



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No: C5/LPN/004/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C5"

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2021, REUNIDOS EN EL AUDITORIO DE LA CONVOCANTE, UBICADO EN CECILIO ROBELO NO. 3, PLANTA BAJA, COLONIA DEL PARQUE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CÓDIGO POSTAL. 15960, CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 26, 27 INCISO A, 30 FRACCIÓN I, Y 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE LLEVÓ A CABO LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES EN EL DÍA Y HORA SEÑALADOS A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CITADA AL RUBRO. -----

EL PRESENTE ACTO SE ENCUENTRA PRESIDIDO POR LA MTRA. PERLA MARINA ALEXÁNDER ENRIQUEZ, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASISTIDA POR EL LIC. MARIO AGUILAR REYES, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE ESTE CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDE A DAR INICIO AL ACTO ACREDITANDO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTEN AL MISMO Y QUE MÁS ADELANTE SE MENCIONAN.-----

EL LIC. MARIO AGUILAR REYES, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE ESTE CENTRO, INFORMA A LOS PRESENTES LAS SIGUIENTES PRECISIONES AL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL:-----

PRECISIÓN 1: ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. SECCIÓN 3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SE AGREGA PARA QUE TODOS LOS PARTICIPANTES LO CONSIDEREN; SE SOLICITA AL LICITANTE QUE EN SU PROPUESTA TÉCNICA ESPECIFIQUE MARCA Y MODELO DE TODO COMPONENTE (CONECTOR, POE, ADAPTADOR) QUE PROPONGA Y QUE SEA REQUERIDO Y NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES A RENOVAR (CÁMARA, ALTAVOCES, ROUTER, BOTÓN).-----

PRECISIÓN 2: ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. APARTADO 3.1.1.3 EQUIPO DE COMUNICACIÓN, SE PUNTUALIZA A TODOS LOS PARTICIPANTES QUE EL EQUIPO (ROUTER) ESTARÁ COLOCADO DENTRO DE UN GABINETE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CDMX Y QUE POR LO TANTO DEBERÁ SOPORTAR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA CDMX. SOPORTARÁ AMBIENTES EXTERIORES DENTRO DEL GABINETE CONSIDERANDO LLUVIAS, GRANIZO, ALTAS TEMPERATURAS, POLVO ENTRE OTRAS CONDICIONES, POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL EQUIPO CONSIDERADO CORRESPONDA A EQUIPO DE GAMA INDUSTRIAL. -----

PRECISIÓN 3: ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. SECCIÓN 3.1.2.1. INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA LA CÁMARA IP MULTISENSOR CON DOMO PTZ, SE HACE LA SIGUIENTE PRECISIÓN PARA TODOS LOS PARTICIPANTES: EN EL PÁRRAFO 4, SE ESPECIFICÓ UNA CONFIGURACIÓN MÍNIMA SOLICITADA, SIN EMBARGO SE ACLARA QUE LA CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA DEBERÁ SER PROPUESTA POR EL LICITANTE. SE SOLICITA QUE EL LICITANTE INCLUYA ESPECÍFICAMENTE UN DOCUMENTO CON LA CONFIGURACIÓN QUE PROPONE PARA LA CÁMARA, ASÍ COMO DEBERÁ ENTREGAR EN OTRO DOCUMENTO, EL CÁLCULO DEL DIMENSIONAMIENTO DEL ALMACENAMIENTO QUE PROPONE EN FUNCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PROPUESTA DE LA CÁMARA. -----

PRECISIÓN 4: ANEXO TÉCNICO 1 "ANEXO DE COMPONENTES Y APLICATIVOS" DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. SE AGREGA UNA COLUMNA DONDE SE PRECISA QUE LA MARCA Y VERSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL VIDEO ES: ISS-VIDEO VERSIÓN 10.9.-----

PRECISIÓN 5: ANEXO TÉCNICO 1 "ANEXO DE COMPONENTES Y APLICATIVOS" DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. SE ESPECIFICA QUE LO REQUERIDO EN EL LICENCIAMIENTO DE ALTAVOCES CORRESPONDE A LICENCIAMIENTO REVOLUTION V. 2020 O SUPERIOR PARA CADA ALTAVOZ, ES DECIR, LICENCIAS REVOLUTION V. 2020 O SUPERIOR PARA 280 ALTAVOCES. POR LO ANTERIOR, SE ENTREGA NUEVAMENTE EL ANEXO DE COMPONENTES Y APLICATIVOS.-----



EL LIC. MARIO AGUILAR REYES, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE ESTE CENTRO, PROCEDE A DAR LECTURA Y RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS PRESENTADOS POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.1 "JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES" RESPECTO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, SE PROCEDE A DAR LECTURA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE LAS EMPRESAS RECIBIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO.

RESPUESTAS A LA PREGUNTA DEL PARTICIPANTE "TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.", RECIBIDAS DE FORMA DIGITAL:

N° DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>REFERENCIA:</p> <p>5.1. INSTRUCCIONES PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, BASES, PÁGINA 10. "EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XV Y 38 DE LA "LEY", LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR SU PROPUESTA EN UN SOBRE CERRADO O DE ACUERDO AL VOLUMEN EN PAQUETES CERRADOS DE MANERA INVOLABLE Y CLARAMENTE IDENTIFICADOS, CONTENIENDO: LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, DICHO SOBRE DEBERÁ ESTAR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE."</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA CONSTA DE CUATRO CARPETAS: UNA CON EL NUMERAL</p> <p>5.2.1 DOCUMENTOS LEGALES, UNA CON EL NUMERAL</p> <p>5.2.2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, UNA CON EL NUMERAL</p> <p>5.2.3 PROPUESTA TÉCNICA Y UNA ÚLTIMA CON EL NUMERAL</p> <p>5.2.4 PROPUESTA ECONÓMICA, DENTRO DE UN SOLO SOBRE CERRADO PARA SU PRESENTACIÓN Y ENTREGA. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. PODRÁ PRESENTARSE POR CARPETAS SEPARADAS O EN UNA SOLA.</p> <p>ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SI SU PROPUESTA CONSTA DE VARIAS CARPETAS, DEBERÁ PRESENTARLAS CLARAMENTE IDENTIFICADAS.</p> <p>SE DEBERÁN ENTREGAR ORIGINALES, DENTRO DEL SOBRE CERRADO O DE ACUERDO AL VOLUMEN EN PAQUETES CERRADOS DE MANERA INVOLABLE Y CLARAMENTE IDENTIFICADOS</p>
2	<p>REFERENCIA:</p> <p>5.2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA AGILIZAR EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN, LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE FOLIADA, CON SEPARADORES E INDICADORES PARA SU PRONTA REVISIÓN. (EL NO PRESENTARLO DE ESTA MANERA NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN), BASES, PÁGINA 11.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR FOLIADA LA PROPUESTA?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
3	<p>REFERENCIA:</p> <p>5.2.1. DOCUMENTOS LEGALES (SE DEBERÁN ENTREGAR DENTRO DEL SOBRE CERRADO O DE ACUERDO AL VOLUMEN EN PAQUETES CERRADOS DE MANERA INVOLABLE Y CLARAMENTE IDENTIFICADOS, ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS Y COPIAS</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE DEBERÁ ENTREGAR, DENTRO DEL SOBRE CERRADO O DE ACUERDO AL VOLUMEN EN PAQUETES CERRADOS DE MANERA INVOLABLE Y CLARAMENTE IDENTIFICADOS</p>



N° DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	<p>FOTOSTÁTICAS LEGIBLES PARA SU COTEJO, LOS ORIGINALES SERÁN DEVUELTOS UNA VEZ CONCLUIDA LA ETAPA DE APERTURA DE LA PROPUESTA) BASES, PÁGINA 11.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR UNA CARPETA ADICIONAL INDEPENDIENTE DEBIDAMENTE IDENTIFICADA CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
4	<p>REFERENCIA: 5.2.1. DOCUMENTOS LEGALES, NUMERAL 3, BASES, PÁGINA 12.</p> <p>PREGUNTA: MI REPRESENTADA CUENTA CON 21 MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE NUMERAL, NOS PERMITA PRESENTAR: ACTA CONSTITUTIVA Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN, TODA VEZ QUE ESTA ÚLTIMA CONTIENE LA RESEÑA DE TODOS LOS CAMBIOS A LOS ESTATUTOS SOCIALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE TAL FORMA QUE A LA FIRMA DEL CONTRATO SE PRESENTEN LAS 21 MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA DE MI REPRESENTADA.</p>	<p>SÍ, SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERÁ PRESENTAR EL TESTIMONIO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA QUE ACREDITE TODAS LAS MODIFICACIONES A LA MISMA.</p>
5	<p>REFERENCIA: 5.2.2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, NUMERAL 18, BASES, PÁGINA 16.</p> <p>PREGUNTA: PARA EFECTO DE QUE MI REPRESENTADA CUMPLA CON EL REQUISITO ESTABLECIDO Y TODA VEZ QUE, SE TIENE CONTRATADA UNA COMPAÑÍA QUE ADMINISTRA NUESTRA PLANTILLA LABORAL, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR: A) LA OPINIÓN POSITIVA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS, B) RELACIÓN DE PERSONAL ASEGURADO CON ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE UN AÑO Y CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE CONTRATACIÓN C) COMPROBANTES DE PAGO DE LOS DOS ÚLTIMOS BIMESTRES INMEDIATOS ANTERIORES (ENERO-FEBRERO, MARZO-ABRIL 2021). PARA ACREDITAR EL VÍNCULO ENTRE AMBAS EMPRESAS, LO DEMOSTRAREMOS CON COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE AMBAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA</p> <p>PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL, 5, SUBNUMERAL 5.2.2 REQUISITO 18, DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:</p> <p>A) OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE, LA CUAL ES EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.</p> <p>B) RELACIÓN DE PERSONAL ASEGURADO CON ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE UN AÑO Y CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE CONTRATACIÓN</p> <p>C) COMPROBANTES DE PAGO DE LOS DOS ÚLTIMOS BIMESTRES INMEDIATOS ANTERIORES (ENERO-FEBRERO, MARZO-ABRIL 2021) AL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE DE DICHAS OBLIGACIONES (ORIGINAL Y COPIA LEGIBLE PARA</p>



Nº DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		COTEJO)
6	<p>REFERENCIA: 5.2.2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, NUMERAL 18, INCISO B) BASES, PÁGINA 16.</p> <p>PREGUNTA: SE LE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR QUE LA RELACIÓN DEL PERSONAL A LA QUE HACE REFERENCIA EN EL INCISO B) ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL PERSONAL QUE VA A PARTICIPAR EN EL PROYECTO.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p> <p>PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL, 5, SUBNUMERAL 5.2.2 REQUISITO 18, DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:</p> <p>B) RELACIÓN DE PERSONAL ASEGURADO CON ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE UN AÑO Y CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE CONTRATACIÓN</p>
7	<p>REFERENCIA: 5.2.2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, NUMERAL 18, INCISO C) BASES, PÁGINA 16.</p> <p>PREGUNTA: SE LE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR QUE LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS DOS ÚLTIMOS BIMESTRES INMEDIATOS ANTERIORES (ENERO-FEBRERO, MARZO-ABRIL 2021) QUE HACE REFERENCIA EN EL INCISO C) SON DEL PERSONAL QUE VA A PARTICIPAR EN EL PROYECTO.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p> <p>PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL, 5, SUBNUMERAL 5.2.2 REQUISITO 18, DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:</p> <p>C) COMPROBANTES DE PAGO DE LOS DOS ÚLTIMOS BIMESTRES INMEDIATOS ANTERIORES (ENERO-FEBRERO, MARZO-ABRIL 2021) AL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE DE DICHAS OBLIGACIONES (ORIGINAL Y COPIA LEGIBLE PARA COTEJO)</p>
8	<p>REFERENCIA: 5.2.3. PROPUESTA TÉCNICA (SE DEBERÁN ENTREGAR EN ORIGINAL Y MEDIO MAGNÉTICO EDITABLE, DENTRO DEL SOBRE CERRADO O DE ACUERDO AL VOLUMEN EN PAQUETES CERRADOS DE MANERA INVOLABLE Y CLARAMENTE IDENTIFICADOS), BASES, PÁGINA 17.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PRESENTE NUMERAL, NOS PERMITA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN MEDIO USB EDITABLE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁN ENTREGAR EN ORIGINAL Y MEDIO MAGNÉTICO EDITABLE, DENTRO DEL SOBRE CERRADO O DE ACUERDO AL VOLUMEN EN PAQUETES CERRADOS DE MANERA INVOLABLE Y CLARAMENTE IDENTIFICADOS</p>
9	<p>REFERENCIA: 5.2.4. PROPUESTA ECONÓMICA (SE DEBERÁ PRESENTAR EN DOCUMENTO ORIGINAL Y EN MEDIO MAGNÉTICO EDITABLE, DENTRO DEL SOBRE CERRADO O DE ACUERDO AL VOLUMEN EN PAQUETES CERRADOS DE MANERA INVOLABLE Y CLARAMENTE IDENTIFICADOS), BASES, PÁGINA 18.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PRESENTE NUMERAL, NOS PERMITA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁN ENTREGAR EN ORIGINAL Y MEDIO MAGNÉTICO EDITABLE, DENTRO DEL SOBRE CERRADO O DE ACUERDO AL VOLUMEN EN PAQUETES CERRADOS DE MANERA INVOLABLE Y CLARAMENTE IDENTIFICADOS</p>



N° DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	EN MEDIO USB EDITABLE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
10	<p>REFERENCIA: 5.2.4. PROPUESTA ECONÓMICA SUBNUMERAL 9, BASES, PÁGINA 18. "9. SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE FORMALIDAD DE LA PROPUESTA DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 9.1 Y 9.3 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL."</p> <p>PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LA GARANTÍA DE FORMALIDAD DE LA PROPUESTA DEBE SER INTEGRADA DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA GARANTÍA DE FORMALIDAD DE LA PROPUESTA SE DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DEL SOBRE CERRADO O DE ACUERDO AL VOLUMEN EN PAQUETES CERRADOS DE MANERA INVOLABLE Y CLARAMENTE IDENTIFICADOS</p>
11	<p>REFERENCIA: 3 SECCIÓN 111, 3.1.1 INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, ANEXO TÉCNICO. PAG. 10</p> <p>PREGUNTA: SE ASUME QUE EL SISTEMA A REEMPLAZAR CUENTA CON UN UPS CON CAPACIDAD SUFICIENTE, Y QUE ÉSTE ESTÁ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. DERIVADO DE SU RESPUESTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME SI SE VAN A REEMPLAZAR UPS Y ÉSTOS DEBERÁN ESTAR IMPACTADOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.</p>	<p>NO HAY RENOVACIÓN DE UPS Y NO DEBERAN ESTAR IMPACTADOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA</p>
12	<p>REFERENCIA: 3 SECCIÓN 111, 3.1.1.1 CÁMARA IP MULTISENSOR CON DOMO PTZ, ANEXO TÉCNICO. PAG. 12</p> <p>PREGUNTA: PODRÍA ACLARAR LA CONVOCANTE SI ¿REQUIERE TRADUCCIÓN SIMPLE DE LA HOJA TÉCNICA COMPLETA Ó SOLAMENTE DE LA PÁGINA DONDE MANIFIESTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE APLIQUEN PARA LA PRESENTE LICITACIÓN?</p>	<p>SE REQUIERE LA TRADUCCIÓN SIMPLE DE LA FOLLETERÍA POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE DÉ CUMPLIMIENTO SOLO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO</p>
13	<p>REFERENCIA: 3 SECCIÓN 111, 3.1. 1.2 ALTAVOCES IP, ANEXO TÉCNICO. PAG. 13</p> <p>PREGUNTA: PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR SI SE ¿PODRÁN REUTILIZAR LAS BASES O SOPORTES DE LOS ALTAVOCES QUE SE ENCUENTRAN EN EL STV?</p>	<p>LA PROPUESTA DEL LICITANTE DEBE INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA LA COLOCACIÓN DE LOS COMPONENTES.</p>
14	<p>REFERENCIA: 3 SECCIÓN 111, 3.1.2.1 INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA LA CÁMARA IP MULTISENSOR CON DOMO PTZ, ANEXO TÉCNICO. PAG. 19</p> <p>PREGUNTA: PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR SI SE ¿CUENTA CON SUFICIENTE CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DENTRO DEL C2 SUR. DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR E INDICAR SU CAPACIDAD DISPONIBLE.</p>	<p>LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE DEBE CONSIDERAR AGREGAR ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO ADICIONAL PARA LA RENOVACIÓN DE LOS 140 SITIOS STVS.</p>
15	<p>REFERENCIA: 3 SECCIÓN 111, 3.1.2.1 INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA LA CÁMARA IP MULTISENSOR</p>	<p>LA CONVOCANTE CUENTA CON LICENCIAS SUFICIENTES DEL SISTEMA VMS ISS SEGUROS PARA EL</p>



N° DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	<p>CON DOMO PTZ, ANEXO TÉCNICO. PAG. 19 PREGUNTA: ¿PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE SI CUENTA CON LICENCIAS SUFICIENTES DEL SISTEMA VMS ISS SEGUROS PARA EL VIDEO DE 140 CÁMARAS MULTISENSOR? EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARÁN LAS LICENCIAS NUEVAS.</p>	<p>VIDEO DE 140 CÁMARAS MULTISENSOR</p>
16	<p>REFERENCIA: 3 SECCIÓN 111, 33.1.2.4 INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA EL BOTÓN DE EMERGENCIA CON INTERCOMUNICACIÓN, ANEXO TÉCNICO. PAG. 23 PREGUNTA: ¿PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE SI CADA UNO DE LOS STV'S CUENTA CON LA ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL BOTÓN DE EMERGENCIA? ¿DE SER NEGATIVA PODRÍA INDICAR LOS PUNTOS A LOS QUE SE DEBERÍA DE REALIZAR DICHA ADECUACIÓN?</p>	<p>TODOS LOS STV CUENTAN CON LA ADECUACIÓN PARA INSTALACIÓN DE BOTÓN</p>
17	<p>REFERENCIA: 3 SECCIÓN 111, 3.1.3 CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL PERSONAL TÉCNICO, ANEXO TÉCNICO. PAG. 24 PREGUNTA: ¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR EL NÚMERO DE PERSONAS A LOS QUE SE LE DARÁ LA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO? ¿EN QUÉ TECNOLOGÍAS SE REQUIEREN?</p>	<p>EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR 10 PARTICIPANTES POR PARTE DE C5, EN LOS GRUPOS QUE EL LICITANTE CONSIDERE NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA CORRECTA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS EN TODO LO RELACIONADO AL EQUIPAMIENTO, APLICATIVOS, INSTALACIÓN, RED, COMUNICACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MONITOREO, ESTO EN CONJUNTO CON LAS MARCAS Y FABRICANTES DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS IMPLEMENTADOS.</p> <p>ASIMISMO, LA IMPARTICIÓN DE LA CORRESPONDIENTE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AL PERSONAL TÉCNICO DEL C5, PODRÁ SER REALIZADA A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS REMOTAS Y/O PRESENCIAL.</p>
18	<p>REFERENCIA: 4 SECCIÓN IV, 4.1 MANTENIMIENTO, GARANTÍAS Y SOPORTE TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN, ANEXO TÉCNICO. PAG. 27 PREGUNTA: ¿PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE SI SE CONSIDERA DENTRO DE LA PRESENTE LICITACIÓN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS? Y SU DURACIÓN.</p>	<p>DEBERÁN CONSIDERARSE DOS VECES EN UN AÑO, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, MISMOS QUE TENDRÁN QUE SER CALENDARIZADOS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE LAS MARCAS Y FABRICANTES. LA CONVOCANTE Y EL LICITANTE ORGANIZARÁN EN CONJUNTO EL CALENDARIO PARA ESTE TIPO DE MANTENIMIENTO PLANEADO.</p>
19	<p>REFERENCIA: 4 SECCIÓN IV, 4.1 MANTENIMIENTO, GARANTÍAS Y SOPORTE TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN, ANEXO TÉCNICO. PAG. 27 PREGUNTA: ¿PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE LA DURACIÓN</p>	<p>LOS BIENES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO CONTARÁN CON GARANTÍA POR LO MENOS UN AÑO A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO EN LA TOTALIDAD DE SUS COMPONENTES.</p>



N° DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	ESPERADA DE LA GARANTÍA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS? Y ¿A PARTIR DE CUÁNDO INICIARÍA DICHO PERIODO?	LA GARANTÍA APLICA A TODOS LOS COMPONENTES, EQUIPOS, LICENCIAS Y CONFIGURACIONES QUE INVOLUCRE EL PROYECTO
20	REFERENCIA: 4 SECCIÓN IV, 4.1MANTENIMIENTO, GARANTÍAS Y SOPORTE TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN,ANEXO TÉCNICO. PAG. 27 PREGUNTA: PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR LA PERIODICIDAD CON LA QUE SE LE DARÁ MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CADA UNO DE LOS STV	DEBERÁN CONSIDERARSE DOS VECES EN UN AÑO, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, MISMOS QUE TENDRÁN QUE SER CALENDARIZADOS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE LAS MARCAS Y FABRICANTES. LA CONVOCANTE Y EL LICITANTE ORGANIZARÁN EN CONJUNTO EL CALENDARIO PARA ESTE TIPO DE MANTENIMIENTO PLANEADO.
21	REFERENCIA: 4 SECCIÓN IV, 4.1MANTENIMIENTO, GARANTÍAS Y SOPORTE TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN,ANEXO TÉCNICO. PAG. 27 PREGUNTA: PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE TODOS LOS ELEMENTOS DEL STV SE ENCUENTRAN OPERANDO CORRECTAMENTE ANTES DE SU REEMPLAZO. DE SER NEGATIVO SE DARÁ MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ESTO SALDRÍA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTE.	LA INFORMACIÓN SE ENTREGARÁ AL GANADOR. SE CONSIDERA LA RENOVACIÓN DE LOS COMPONENTES POR OBSOLESCENCIA. NO SE CONSIDERAN TRABAJOS ADICIONALES DE CANALIZACIÓN O CABLEADO QUE NO INVOLUCRE LOS EQUIPOS A RENOVAR.
22	REFERENCIA: 4 SECCIÓN IV, 4.1MANTENIMIENTO, GARANTÍAS Y SOPORTE TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN,ANEXO TÉCNICO. PAG. 27 PREGUNTA: ¿PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA PARTE DE SOFTWARE ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SOPORTE ES CONFORME AL ALCANCE DEL PROYECTO Y NO A TODA LA SOLUCIÓN IMPLEMENTADA YA EXISTENTE? DE EXISTIR ALGUNA FALTA DE SOPORTE PODRÁ INDICAR ¿CUÁL DE LAS PLATAFORMAS / SOFTWARE / SISTEMA NO CUENTA CON SOPORTE DEL FABRICANTE?	SE DEBE CONTAR CON POSIBILIDAD DE ATENDER MEDIANTE EL FABRICANTE CUALQUIER FALLA DERIVADA DEL PRESENTE PROYECTO.
23	REFERENCIA: NUMERAL 3.1.1.2 ALTAVOCES IP, SUBNUMERAL 9, ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 15 COMO PARTE DE LA RENOVACIÓN, AL MENOS SE RETIRARÁN LOS ALTAVOCES ANÁLOGOS Y EL AMPLIFICADOR EN EL CASO EN EL QUE ACTUALMENTE ESTÉN INSTALADOS EN LOS SITIOS. EL RETIRO DE LOS COMPONENTES QUE NO SERÁN NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ALTAVOCES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL "LICITANTE" GANADOR, POR LO QUE DEBERÁN SER RETIRADOS, ETIQUETADOS Y ENTREGADOS AL ÁREA TÉCNICA DEL C5. PREGUNTA: ¿BAJO QUÉ CRITERIOS DE EVALUACIÓN SE CONSERVARÁ ALGÚN ELEMENTO ACTUALMENTE INSTALADO, O SE INTEGRARÁ TODA LA SOLUCIÓN NUEVA SIN CONSERVAR ELEMENTO ALGUNO? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PRONUNCIE AL RESPECTO.	EL LICITANTE GANADOR INTEGRARÁ EN SU TOTALIDAD LA SOLUCIÓN NUEVA SIN CONSERVAR ELEMENTO ALGUNO.



N° DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
24	<p>REFERENCIA: NUMERAL 3.1.1.3 EQUIPO DE COMUNICACIÓN, SUBNUMERAL 2, ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 17 COMO PARTE DE LA RENOVACIÓN, AL MENOS SE RETIRARÁ EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN ACTUALMENTE INSTALADO EN LOS SITIOS. EL RETIRO DE LOS COMPONENTES QUE NO SERÁN NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL "LICITANTE" GANADOR. POR LO QUE DEBERÁN SER RETIRADOS, ETIQUETADOS Y ENTREGADOS AL ÁREA TÉCNICA DEL CS.</p> <p>PREGUNTA: ¿BAJO QUÉ CRITERIOS DE EVALUACIÓN SE CONSERVARÁ ALGÚN ELEMENTO ACTUALMENTE INSTALADO, O SE INTEGRARÁ TODA LA SOLUCIÓN NUEVA SIN CONSERVAR ELEMENTO ALGUNO? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PRONUNCIE AL RESPECTO.</p>	<p>EL LICITANTE GANADOR INTEGRARÁ EN SU TOTALIDAD LA SOLUCIÓN NUEVA SIN CONSERVAR ELEMENTO ALGUNO.</p>
25	<p>REFERENCIA: 3 SECCIÓN III, 3.1.1INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTE ES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV.,ANEXO TÉCNICO. PAG. 9</p> <p>PREGUNTA: ES CORRECTA LA APRECIACIÓN QUE PARA ESTA LICITACIÓN DE RENOVACIÓN TECNOLOGÍA SOLO SE DEBE DE INCLUIR 1 CÁMARA MULTISENSOR, 1 PAR DE ALTAVOCES IP, 1 BOTÓN DE EMERGENCIA Y 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN, ESTO PARA CADA UNO DE LOS 140 STV'S.</p>	<p>ADICIONAL DE LOS COMPONENTES SE DEBE CONSIDERAR EL MATERIAL O EQUIPO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO (CABLEADOS FUENTES ETC.)</p>
26	<p>REFERENCIA: 3 SECCIÓN III, 3.1.1INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTE ES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV.,ANEXO TÉCNICO. PAG. 9</p> <p>PREGUNTA: ¿EN CASO DE QUE EL SITIO SE ENCUENTRE SIN ENERGÍA, ENLACE U OPERANDO, SE PERMITIRÁ LLEVAR ACABO LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA?</p>	<p>NO SE PERMITE</p>
27	<p>REFERENCIA: 3 SECCIÓN III, 3.1.1INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTE ES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV.,ANEXO TÉCNICO. PAG. 9</p>	<p>LA INFORMACIÓN SE ENTREGARÁ AL COMPLETA AL LICITANTE GANADOR</p>



Nº DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
28	<p>PREGUNTA: ¿SE PROPORCIONARÁ LA LISTA COMPLETA DE LOS 140 IDS A RENOVAR O SE SERÁ PROPORCIONADA POR SECCIONES?</p> <p>REFERENCIA: 3 SECCIÓN III, 3.1.1INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTE ES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV.,ANEXO TÉCNICO. PAG. 9</p> <p>PREGUNTA: ¿SE ENTIENDE QUE LOS SERVIDORES Y EQUIPOS SOLAMENTE SE INSTALARÁN EN EL C2 SUR? O ¿HABRÁ ELEMENTOS QUE SE INSTALEN EN C5 U OTRO C2?</p>	<p>LOS STV'S A RENOVAR SE ENCUENTRAN EN C2 SUR, PARA LA INTEGRACIÓN DE ALTAVOCES SE DEBE TRABAJAR EN EQUIPOS UBICADOS EN C5</p>

RESPUESTAS A LA PREGUNTAS DEL PARTICIPANTE "INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MEXICO, S.A. DE C.V.", RECIBIDAS DE FORMA DIGITAL: -----

Nº DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>NUMERAL 1.3, INCISO B), E), ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 4 REFERENCIA. EN EL INCISO B) SE MENCIONA LO SIGUIENTE; SE REQUIERE AL "LICITANTE" LA INTEGRACIÓN DEL NUEVO EQUIPAMIENTO DERIVADO DE LA INTERVENCIÓN DE LOS 140 POSTES EXISTENTES A LAS FUNCIONALIDADES Y MONITOREO CON LAS CONVOCANTES CUENTA ACTUALMENTE. EN EL INCISO E) SE MENCIONA QUE LA INTEGRACIÓN A LA PLATAFORMA DE MONITOREO, QUE ACTUALMENTE UTILIZA LA CONVOCANTE DE TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN LA SOLUCIÓN TÉCNICA DEL "LICITANTE" PARA TODO EL ALCANCE DEL PROYECTO. NUMERAL 3.1.2.3 INTEGRACION Y CONSIDERACIONES PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 22 REFERENCIA. EL "LICITANTE" INCLUIRÁ LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA INCLUIR EL EQUIPO DE COMUNICACIONES EN EL ESQUEMA ACTUAL DE MONITOREO DE LA CONVOCANTE. PREGUNTA RESPECTO A ESTOS TRES PUNTOS SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SOLAMENTE SON ACTIVIDADES DE CONFIGURACIÓN Y NO SE TIENE QUE SUMINISTRAR NINGÚN LICENCIAMIENTO.</p>	<p>LA INTEGRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE SERVIDORES Y MÁQUINAS VIRTUALES A LA SOLUCIÓN DE MONITOREO CON LA QUE CUENTA ACTUALMENTE LA CONVOCANTE (SIS Y NNMI DE MICRO FOCUS)DEBE SER REALIZADA POR PARTE DEL LICITANTE GANADOR. PARA ELLO DEBEN CONSIDERAR EL LICENCIAMIENTO Y EL PROCESAMIENTO ADICIONAL NECESARIO.</p>
2	<p>NUMERAL 4, SUBNUMERAL 4.1/4.1.3, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 28, REFERENCIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR CUANTOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REALIZARAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.</p>	<p>DEBERÁN CONSIDERARSE DOS VECES EN UN AÑO, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, MISMOS QUE TENDRÁN QUE SER CALENDARIZADOS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE LAS MARCAS Y FABRICANTES. LA CONVOCANTE Y EL</p>



		LICITANTE ORGANIZARÁN EN CONJUNTO EL CALENDARIO PARA ESTE TIPO DE MANTENIMIENTO PLANEADO.
3	<p>NUMERAL 2.2, SUBNUMERAL 2.2.1, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 5, REFERENCIA: COPIA SIMPLE DE 2 (DOS) CONTRATOS O SUBCONTRATOS, CON FECHA NO MAYOR A 5 AÑOS, FIRMADOS POR EL "LICITANTE" CON UN GOBIERNO ESTATAL, FEDERAL O MUNICIPAL DE PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE SITIOS O PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA (PUEDE SER VERSIÓN PÚBLICA) UNA COPIA SIMPLE DE (1) CARTA O DOCUMENTO DE REFERENCIA O LIBERACIÓN DE FIANZA O ACTA ENTREGA DE PROYECTO O ACTA DE TRANSFERENCIA, CON FECHA NO MAYOR A 5 AÑOS, EMITIDA/FIRMADA POR EL GOBIERNO (ESTATAL, FEDERAL O MUNICIPAL) PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO DEBEMOS PRESENTAR UNA CARTA DE LIBERACIÓN DE FIANZA O ACTA ENTREGA DE PROYECTO DE LOS 2 CONTRATOS SOLICITADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTO, SOLO SE SOLICITA UNA COPIA SIMPLE DE (1) CARTA O DOCUMENTO DE REFERENCIA O LIBERACIÓN DE FIANZA O ACTA ENTREGA DE PROYECTO O ACTA DE TRANSFERENCIA, CON FECHA NO MAYOR A 5 AÑOS, EMITIDA/FIRMADA POR EL GOBIERNO (ESTATAL, FEDERAL O MUNICIPAL)</p>

RESPUESTAS A LA PREGUNTAS DEL PARTICIPANTE "TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.", RECIBIDAS DE FORMA DIGITAL:

Nº DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>5.1. INSTRUCCIONES PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, PÁGINA 11 REFERENCIA: LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA DEBERÁ ELABORARSE DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: C) DEBERÁN SER ELABORADOS EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, SIN TACHADURAS, NI ENMENDADURAS Y FIRMADOS EN FORMA AUTÓGRAFA POR LA PERSONA QUE TENGA PODER LEGAL PARA ELLO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL PRESENTE INCISO C), LOS LICITANTES PODRÁN <u>RUBRICAR (POR SU REPRESENTANTE LEGAL) TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA LA PROPUESTA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA Y FIRMAR LA HOJA DE CADA DOCUMENTO EN DONDE SE SOLICITE LA FIRMA DE FORMA AUTÓGRAFA POR LA PERSONA QUE TENGA PODER LEGAL PARA ELLO.</u></p>	<p>LOS ESCRITOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS, DEBERÁN CONTENER INVARIABLEMENTE LA FIRMA Y/O RÚBRICA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DEL "LICITANTE", DEBIDAMENTE ACREDITADO, EN TODAS LAS FOJAS QUE CONTENGAN INFORMACIÓN POR EL ANVERSO Y REVERSO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA. SIN EMBARGO, LOS MANIFIESTOS Y LA ÚLTIMA HOJA DE CADA DOCUMENTO QUE ESTE CONFORMADO POR MÚLTIPLES HOJAS, DEBERÁN SER FIRMADOS DE MANERA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL</p>
	<p>5.2.1 DOCUMENTOS LEGALES (SE DEBERÁN ENTREGAR DENTRO DEL SOBRE ÚNICO ORIGINALES Ó COPIAS CERTIFICADAS Y COPIAS FOTOSTÁTICAS LEGIBLES PARA SU COTEJO, LOS ORIGINALES SERÁN DEVUELTOS UNA VEZ CONCLUIDA LA ETAPA DE APERTURA DE LA PROPUESTA),</p>	<p>SÍ, SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERÁ PRESENTAR EL TESTIMONIO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA QUE ACREDITE TODAS LAS MODIFICACIONES A LA MISMA.</p>



N° DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
2	<p>PÁGINA 12</p> <p>REFERENCIA</p> <p>3. PARA EL CASO DE PERSONAS MORALES, ACTA CONSTITUTIVA PARA CONSTATAR EL OBJETO SOCIAL O GIRO DE LA EMPRESA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, DEBIENDO CONSTAR EN LA MISMA, EL SELLO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO, O SU EQUIVALENTE EN LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE LE CORRESPONDA, ASÍ COMO SUS MODIFICACIONES.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EN CASO DE ALGÚN LICITANTE COMO EL ES CASO DE MI REPRESENTANTA, HAYAN REALIZADO DIVERSAS MODIFICACIONES A SU ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES PODRÁ COMPROBAR A LA CONVOCANTE DICHAS MODIFICACIONES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DEL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA FOTOSTÁTICA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DONDE CONSTE LA <u>COMPULSA DE SUS ESTATUTOS SOCIALES</u> DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.</p>	
3	<p>5.2.1 DOCUMENTOS LEGALES (SE DEBERÁN ENTREGAR DENTRO DEL SOBRE ÚNICO ORIGINALES Ó COPIAS CERTIFICADAS Y COPIAS FOTOSTÁTICAS LEGIBLES PARA SU COTEJO, LOS ORIGINALES SERÁN DEVUELTOS UNA VEZ CONCLUIDA LA ETAPA DE APERTURA DE LA PROPUESTA), PÁGINA 12</p> <p>REFERENCIA</p> <p>6.- CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL CON CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO EN EL PRESENTE NUMERAL, BASTARÁ QUE LOS LICITANTES ENTREGUEN LA IMPRESIÓN QUE EMITE LA PAGINA WEB DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) , DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL CON CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES) DEL LICITANTE.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
4	<p>5.2.2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (SE DEBERÁN ENTREGAR ORIGINALES, DENTRO DEL SOBRE CERRADO O DE ACUERDO AL VOLUMEN EN PAQUETES CERRADOS DE MANERA INVOLABLE Y CLARAMENTE IDENTIFICADOS), PÁGINA 16</p> <p>REFERENCIA:</p> <p>18. RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p> <p>PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL, 5, SUBNUMERAL 5.2.2 REQUISITO 18, DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:</p> <p>B) RELACIÓN DE PERSONAL ASEGURADO CON ANTIGÜEDAD</p>



Nº DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	<p>MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5, SUBNUMERAL 5.7.9 DE LA CIRCULAR UNO 2019, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DEBERÁ PRESENTAR:</p> <p>B) RELACIÓN DE PERSONAL ASEGURADO CON ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE UN AÑO Y CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE CONTRATACIÓN.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE PARA ACREDITAR LO SEÑALADO EN EL INCISO B) SERÁ SUFICIENTE QUE EL LICITANTE PRESENTE SOLO LA RELACIÓN DE PERSONAL ASEGURADO CON ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE UN AÑO Y CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE CONTRATACIÓN QUE CONSIDERARÁ PARA LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C5.</p>	<p>MÍNIMA DE UN AÑO Y CON FECHA NO MAYOR A UN MES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE CONTRATACIÓN</p>
5	<p>13.2 SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", PÁGINA 25 REFERENCIA</p> <p>B) LOS SERVICIOS NO SE PROPORCIONEN A SATISFACCIÓN DE LA "CONVOCANTE", SEA MODIFICADO O INADECUADO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE, LA MENCIÓN "... A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE SE ENTENDERÁ COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SU JUNTA DE ACLARACIONES, ANEXO TÉCNICO Y EL CONTRATO QUE EN SU CASO SE SUSCRIBA. LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE CONTAR CON PARÁMETROS CLAROS Y OBJETIVOS DE MEDICIÓN DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
6	<p>16.2. IMPUESTOS Y DERECHOS PÁGINA 29 REFERENCIA:</p> <p>LA "CONVOCANTE" PAGARÁ AL "PROVEEDOR" ADJUDICADO EXCLUSIVAMENTE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE LA PARTES QUEDARÁN OBLIGADAS A PAGAR AQUELLOS IMPUESTOS Y DERECHOS PRESENTES Y FUTUROS QUE POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN LES CORRESPONDA CUBAR EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN FISCAL VIGENTE</p>	<p>LA "CONVOCANTE" PAGARÁ AL "PROVEEDOR" ADJUDICADO EXCLUSIVAMENTE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).</p>
	<p>17.1. SE DESECHARÁ Y/O DESCALIFICARÁ AL "LICITANTE" QUE:, PÁGINA 30</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. QUIENES PARTICIPEN EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL,</p>



N° DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
7	<p>REFERENCIA</p> <p>F) CUANDO PRESENTE ERROR ARITMÉTICO EN LAS OPERACIONES DE LA OFERTA ECONÓMICA Y DEL RESULTADO OBTENIDO, LA FIANZA DE FORMALIDAD NO CUBRA EL 5% DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7 DE ESTAS BASES.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE NO SE DESECHARÁ LA PROPUESTA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE EL MONTO DE LA FIANZA DE FORMALIDAD DE LA PROPUESTA QUE PRESENTA SEA MAYOR AL 5% EN TÉRMINOS DE LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7 DE LAS BASES,</p>	<p>DEBERÁN GARANTIZAR SU OFERTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 73 FRACCIÓN I Y 75 DE LA "LEY", ARTÍCULO 360, FRACCIÓN I, INCISOS A), C), D) Ó E) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO SEÑALADO EN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE DETERMINA LOS TIPOS DE GARANTÍA QUE DEBEN CONSTITUIRSE Y RECIBIR LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADAS EL 31 DE MAYO DE 2011 EN LA GACETA OFICIAL DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, CON UN MÍNIMO DEL 5% DEL MONTO TOTAL DE SU OFERTA ECONÓMICA.</p>
8	<p>5.2.1. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (SE DEBERÁN ENTREGAR ORIGINALES, DENTRO DEL SOBRE CERRADO O DE ACUERDO AL VOLUMEN EN PAQUETES CERRADOS DE MANERA INVOLABLE Y CLARAMENTE IDENTIFICADOS) PAGINA 15.</p> <p>REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y NUMERAL 8.2, 8.3 Y 8.4 DE LA CIRCULAR CONTRALORÍA GENERAL PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA; EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, Y LA ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2011, EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL "LICITANTE", DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DE ADEUDOS CORRESPONDIENTE A LOS ÚLTIMOS CINCO EJERCICIOS, EXPEDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA QUE LE CORRESPONDA, O EN SU CASO, POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LAS SIGUIENTES CONTRIBUCIONES (PARA LOS CASOS QUE APLIQUE):</p> <p>a) IMPUESTO PREDIAL, b) IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, c) IMPUESTO SOBRE NÓMINA, d) IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS,</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DE ADEUDOS CORRESPONDIENTE A LOS ÚLTIMOS CINCO EJERCICIOS, EXPEDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA QUE LE CORRESPONDA, O EN SU CASO, POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 30 DÍAS.</p>



N° DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	<p>e) IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, f) IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y/O g) DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME SI LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS, SE PUEDEN PRESENTAR CON UN PERÍODO NO MAYOR A 3 MESES.</p>	
9	<p>NUMERAL 9, SUBNUMERAL 9.1 PÓLIZAS PARA GARANTIZAR LA FORMALIDAD DE LA PROPUESTA, BASES ANEXO IV, PÁGINA 36.</p> <p>REFERENCIA ANEXO IV LA FIANZA DEBERÁ CONTENER NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LA FIRMA.</p> <p>PREGUNTA: SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE LAS AFIANZADORAS EN LA EXPEDICIÓN DE LAS FIANZAS NO COLOCAN EL CARGO DE LAS PERSONAS QUE FIRMAN LAS MISMAS, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN CASO QUE LA FIANZA PRESENTADA POR LOS LICITANTES NO CONTENGAN EL CARGO DE QUIEN FIRMA, NO SEA UNA CAUSAL DE DESHECHAMIENTO DE LA PROPUESTA</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, BASTARÁ CON EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE EXPIDA LA FIANZA</p>
10	<p>ANEXO TÉCNICO.</p> <p>REFERENCIA: 1.3 ALCANCES DEL PROYECTO, PÁGINA 3</p> <p>PREGUNTA: DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 61 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LOS LICITANTES PODRÁN SUBCONTRATAR PARTE DE LOS ALCANCES DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBIENDO MANIFESTARLO EXPRESAMENTE EN SU PROPUESTA, EN EL ENTENDIDO QUE EL LICITANTE SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE ANTE LA CONVOCANTE DE LA SUBCONTRATACIÓN QUE REALICE.</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA</p>
ENTREGABLES		
11	<p>2 SECCIÓN II 2.2 DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA 2.2.2 DOCUMENTACIÓN 2.2.2.3 CARTAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 6 DE 30 REFERENCIA: CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MENCIONANDO EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO DEL PRESENTE ANEXO.</p>	<p>SE CONFIRMA QUE LAS CARTAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE APARTADO SON REQUERIDAS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LOS COMPONENTES DONDE ASÍ SE SOLICITA EN EL ANEXO TÉCNICO.</p>



	<p>MEDIANTE LA CUAL GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS E INDICADAS EN EL APARTADO DEL ANEXO TÉCNICO. SE ESPECIFICA EN EL ANEXO PARA CUAL COMPONENTE ES SOLICITADA.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LAS CARTAS MENCIONADAS EN EL PRESENTE APARTADO SON REQUERIDAS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LOS COMPONENTES DONDE ASÍ SE SOLICITE.</p>	
12	<p>2 SECCIÓN II 2.2 DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA 2.2.2 DOCUMENTACIÓN 2.2.2.3 CARTAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 7 DE 30 REFERENCIA: CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MENCIONANDO EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO DEL PRESENTE ANEXO, MEDIANTE LA CUAL GARANTICE QUE LA MARCA DE LOS SUMINISTROS PROPORCIONARÁ TODO EL SOPORTE, GARANTÍAS Y RESPALDO TÉCNICO /PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN EL APARTADO DEL ANEXO TÉCNICO. SE ESPECIFICA EN EL ANEXO PARA CUAL COMPONENTE ES SOLICITADA.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LAS CARTAS MENCIONADAS EN EL PRESENTE APARTADO SON REQUERIDAS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LOS COMPONENTES DONDE ASÍ SE SOLICITE.</p>	<p>SE CONFIRMA QUE LAS CARTAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE APARTADO SON REQUERIDAS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LOS COMPONENTES DONDE ASÍ SE SOLICITA EN EL ANEXO TÉCNICO.</p>
13	<p>2 SECCIÓN II 2.2 DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA 2.2.2 DOCUMENTACIÓN 2.2.2.4 CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/U OTRO DOCUMENTO ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 7 DE 30 REFERENCIA: EL "LICITANTE" DEBERÁ COMPROBAR LA VERACIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OFERTADOS, POR MEDIO DE CATÁLOGOS, FOLLETOS, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DEL FABRICANTE EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SEÑALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE CARÁCTER OBLIGATORIO, EN CADA CATÁLOGO O FOLLETO. DEBERÁ ENTREGAR SOLO LAS HOJAS EN DONDE SE MANIFIESTEN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OFERTADOS Y SE ESPECIFICA EN CUALES COMPONENTES ES REQUERIDO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, CUANDO PARA DEMOSTRAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEA NECESARIO ENTREGAR CATÁLOGOS, FOLLETOS, MANUALES Y DEMÁS DOCUMENTOS TÉCNICOS EN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, SE PERMITA PRESENTAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL</p>	<p>SE ACEPTA, SE REQUIERE LA TRADUCCIÓN SIMPLE DE LA FOLLETERÍA POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE DE CUMPLIMIENTO SOLO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO</p>



	<p>ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LOS PÁRRAFOS DONDE SE DESCRIBEN LAS ESPECIFICACIONES Y SIN SER NECESARIO TRADUCIR EL DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	
14	<p>2 SECCIÓN II 2.2 DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA 2.2.2 DOCUMENTACIÓN 2.2.2.9 CARTA GARANTÍA ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 8 DE 30 REFERENCIA: EL "LICITANTE" DEBE GARANTIZAR A TRAVÉS DE DOCUMENTO DEL FABRICANTE QUE SE CUENTA CON CENTRO DE SERVICIO EN MÉXICO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL FABRICANTE GARANTIZA QUE SE CUENTA CON CENTRO DE SERVICIO EN MÉXICO DEBE ENTREGARSE ÚNICAMENTE PARA LAS CÁMARAS.</p>	<p>SE CONFIRMA QUE EL DOCUMENTO SOLICITADO MEDIANTE EL CUAL EL FABRICANTE GARANTIZA QUE SE CUENTA CON CENTRO DE SERVICIO EN MÉXICO DEBE ENTREGARSE PARA LAS CÁMARAS SEGÚN SE SOLICITA EN EL ANEXO TÉCNICO.</p>
15	<p>3 SECCIÓN III 3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.1.1 CÁMARA IP MULTISENSOR CON DOMO PTZ ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 12 DE 30 REFERENCIA: NOTA: EL "LICITANTE" DEBERÁ INCLUIR, EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA FOLLETERÍA COMPLETA EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS. EN CASO DE SER EN OTRO IDIOMA, UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, AVALADA POR LA "LICITANTE" ACOMPAÑADA EN SU IDIOMA ORIGINAL.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE DE ACUERDO CON LO DESCRITO EN EL APARTADO 2.2.2.4 CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/U OTRO DOCUMENTO DEL ANEXO TÉCNICO, PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OFERTADOS ES NECESARIO ENTREGAR SOLO LAS HOJAS EN DONDE SE MANIFIESTEN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES.</p>	<p>SE CONFIRMA QUE SE REQUIERE LA FOLLETERÍA POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE DE CUMPLIMIENTO SÓLO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO</p>
16	<p>3 SECCIÓN III 3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.1.2 ALTAVOCES IP ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 14 DE 30</p> <p>REFERENCIA: NOTA: EL "LICITANTE" DEBERÁ INCLUIR, EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA FOLLETERÍA COMPLETA EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS. EN CASO DE SER EN OTRO IDIOMA, UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, AVALADA POR LA "LICITANTE" ACOMPAÑADA EN SU IDIOMA ORIGINAL.</p>	<p>SE CONFIRMA QUE SE REQUIERE LA FOLLETERÍA POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE D CUMPLIMIENTO SÓLO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO</p>



	<p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE DE ACUERDO CON LO DESCRITO EN EL APARTADO 2.2.2.4 CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/U OTRO DOCUMENTO DEL ANEXO TÉCNICO, PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OFERTADOS ES NECESARIO ENTREGAR SOLO LAS HOJAS EN DONDE SE MANIFIESTEN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES.</p>	
17	<p>3 SECCIÓN III 3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.1.3 EQUIPO DE COMUNICACIÓN ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 16 DE 30</p> <p>REFERENCIA: NOTA: EL "LICITANTE" DEBERÁ INCLUIR, EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA FOLLETERÍA COMPLETA EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS. EN CASO DE SER EN OTRO IDIOMA, UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, AVALADA POR LA "LICITANTE" ACOMPAÑADA EN SU IDIOMA ORIGINAL.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE DE ACUERDO CON LO DESCRITO EN EL APARTADO 2.2.2.4 CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/U OTRO DOCUMENTO DEL ANEXO TÉCNICO, PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OFERTADOS ES NECESARIO ENTREGAR SOLO LAS HOJAS EN DONDE SE MANIFIESTEN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES.</p>	<p>SE CONFIRMA QUE SE REQUIERE LA FOLLETERÍA POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE DÉ CUMPLIMIENTO SÓLO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO</p>
18	<p>3 SECCIÓN III 3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.1.4 BOTÓN DE EMERGENCIA CON INTERCOMUNICACIÓN ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 18 DE 30</p> <p>REFERENCIA: NOTA: EL "LICITANTE" DEBERÁ INCLUIR, EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA FOLLETERÍA COMPLETA EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS. EN CASO DE SER EN OTRO IDIOMA, UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, AVALADA POR LA "LICITANTE" ACOMPAÑADA EN SU IDIOMA ORIGINAL.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE DE ACUERDO CON LO DESCRITO EN EL APARTADO 2.2.2.4 CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/U OTRO DOCUMENTO DEL ANEXO TÉCNICO, PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OFERTADOS ES NECESARIO ENTREGAR SOLO LAS HOJAS EN DONDE SE MANIFIESTEN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES.</p>	<p>SE CONFIRMA QUE SE REQUIERE LA FOLLETERÍA POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE DÉ CUMPLIMIENTO SÓLO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO</p>



19	<p>4 SECCIÓN IV 4.2 GENERALIDADES RESPONSABILIDADES DEL "LICITANTE" ANEXO TÉCNICO PÁGINA 29 DE 30</p> <p>REFERENCIA: 3. EL "LICITANTE" SUMINISTRARÁ MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEBERÁN SER ENTREGADOS POR EL LICITANTE SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.</p>	SE CONFIRMA QUE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEBERÁN SER ENTREGADOS POR EL LICITANTE SÓLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.
20	<p>4 SECCIÓN IV 4.2 GENERALIDADES RESPONSABILIDADES DEL "LICITANTE" ANEXO TÉCNICO PÁGINA 29 DE 30</p> <p>REFERENCIA: 8. ENTREGAR LOS REPORTES DE ACTIVIDADES, MEMORIAS TÉCNICAS, MEMORIAS DE CONFIGURACIÓN, PROYECTO EJECUTIVO, PRUEBAS DE ACEPTACIÓN, DIAGRAMAS, CONFIGURACIONES, LICENCIAS Y DOCUMENTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO EN FORMATO DIGITAL Y FÍSICO; FIRMADO Y SELLADO QUE INCLUYA LOS DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS DE LOS SISTEMAS INSTALADOS.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA EN EL APARTADO DEBERÁ SER ENTREGADA POR EL LICITANTE SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.</p>	SE CONFIRMA QUE LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA EN EL APARTADO DEBERÁ SER ENTREGADA POR EL LICITANTE SÓLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.
TECNICAS		
21	<p>1 SECCIÓN I 1.3 ALCANCE DE PROYECTO ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 4 DE 30</p> <p>REFERENCIA: E) LA INTEGRACIÓN A LA PLATAFORMA DE MONITOREO, QUE ACTUALMENTE UTILIZA LA CONVOCANTE, DE TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN LA SOLUCIÓN TÉCNICA DEL "LICITANTE" PARA TODO EL ALCANCE DEL PROYECTO.</p> <p>PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REALIZARÍA EL SUMINISTRO DEL LICENCIAMIENTO NECESARIO DE LA PLATAFORMA DE MONITOREO DEL FABRICANTE MICROFOCUS ASÍ COMO LA CONFIGURACIÓN DE LOS NUEVOS DISPOSITIVOS A DICHA PLATAFORMA? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR</p>	LA INTEGRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE SERVIDORES Y MÁQUINAS VIRTUALES A LA SOLUCIÓN DE MONITOREO CON LA QUE CUENTA ACTUALMENTE LA CONVOCANTE (SIS Y NNMI DE MICRO FOCUS) DEBE SER REALIZADA POR PARTE DEL LICITANTE GANADOR. PARA ELLO DEBEN CONSIDERAR EL LICENCIAMIENTO Y EL PROCESAMIENTO ADICIONAL NECESARIO.



<p>22</p>	<p>3 SECCIÓN III 3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.1 INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV. ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 11 DE 30</p> <p>REFERENCIA: LA FUNCIONALIDAD COMPLETA DEL STV SE ACEPTARÁ HASTA QUE SE ENCUENTRE INTEGRADO AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL VIDEO, PLATAFORMA DE ANUNCIOS PÚBLICOS, SISTEMA DE GESTIÓN DE BOTONES Y CON LA CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO POR 30 DÍAS.</p> <p>PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SERÁ LA RESPONSABLE DE SUMINISTRAR EL LICENCIAMIENTO PARA LOS DISPOSITIVOS DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE VIDEO VMS? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>EL LICENCIAMIENTO PARA QUE LA CÁMARA FUNCIONE EN EL SISTEMA VMS ACTUAL, SERÁ PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE.</p>
<p>23</p>	<p>3 SECCIÓN III 3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.1 INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV. ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 11 DE 30</p> <p>REFERENCIA: LA FUNCIONALIDAD COMPLETA DEL STV SE ACEPTARÁ HASTA QUE SE ENCUENTRE INTEGRADO AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL VIDEO, PLATAFORMA DE ANUNCIOS PÚBLICOS, SISTEMA DE GESTIÓN DE BOTONES Y CON LA CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO POR 30 DÍAS.</p> <p>PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SERÁ LA RESPONSABLE DE SUMINISTRAR EL LICENCIAMIENTO PARA LOS DISPOSITIVOS DE LA PLATAFORMA ANUNCIOS PÚBLICOS (PA)? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>EL LICENCIAMIENTO PARA LOS DISPOSITIVOS DE LA PLATAFORMA DE ANUNCIOS PÚBLICOS DEBE SER CONSIDERADO POR PARTE DEL LICITANTE GANADOR CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN EL ANEXO. (UN AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PROYECTO COMPLETO)</p>
<p>24</p>	<p>3 SECCIÓN III 3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	<p>EL LICENCIAMIENTO PARA QUE EL BOTÓN FUNCIONE EN EL SISTEMA ACTUAL, SERÁ PROPORCIONADO POR</p>



	<p>3.1.1 INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV. ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 11 DE 30</p> <p>REFERENCIA: LA FUNCIONALIDAD COMPLETA DEL STV SE ACEPTARÁ HASTA QUE SE ENCUENTRE INTEGRADO AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL VIDEO, PLATAFORMA DE ANUNCIOS PÚBLICOS, SISTEMA DE GESTIÓN DE BOTONES Y CON LA CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO POR 30 DÍAS.</p> <p>PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SERÁ LA RESPONSABLE DE SUMINISTRAR EL LICENCIAMIENTO PARA LOS DISPOSITIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE BOTONES DE EMERGENCIA? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>LA CONVOCANTE.</p>
<p>25</p>	<p>3 SECCIÓN III 3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.2INTEGRACIÓN DEL EQUIPO RENOVADO A LAS PLATAFORMAS ACTUALMENTE EN USO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA STV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 3.1.2.1 INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA LA CÁMARA IP MULTISENSOR CON DOMO PTZ ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 20 DE 30</p> <p>REFERENCIA: ASÍ MISMO SE DETALLA EN EL ANEXO 2, EL EQUIPAMIENTO ACTUAL DE ALMACENAMIENTO CON EL QUE CUENTA LA CONVOCANTE PARA QUE EL "LICITANTE" CONSIDERE DICHA ARQUITECTURA. EL "LICITANTE" DEBERÁ INCLUIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA Y EL CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ALMACENAMIENTO NECESARIO PARA ALMACENAR 30 DÍAS EN CADA UNO DE LOS FLUJOS DE VIDEO DE LOS 140 SITIOS RENOVADOS. DEBERÁ CONSIDERAR EL CRECIMIENTO NECESARIO EN PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE VALIDE QUE LAS CAPACIDADES DE CÓMPUTO EN CADA C2 Y C5 SEA VIABLE PARA UN CRECIMIENTO EN EL ALMACENAMIENTO PROMEDIO DE 60 TB POR SITIO.</p>	<p>EL ALMACENAMIENTO DE LOS C2 TIENE CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DEPENDIENDO DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO.</p> <p>SE CONFIRMA QUE HAY SLOTS PARA COLOCACIÓN DE DISCOS DE 10 TB/S</p>



<p>26</p>	<p>3 SECCIÓN III 3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.2 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO RENOVADO A LAS PLATAFORMAS ACTUALMENTE EN USO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA STV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 3.1.2.1 INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA LA CÁMARA IP MULTISENSOR CON DOMO PTZ ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 20 DE 30</p> <p>REFERENCIA: ASÍ MISMO SE DETALLA EN EL ANEXO 2, EL EQUIPAMIENTO ACTUAL DE ALMACENAMIENTO CON EL QUE CUENTA LA CONVOCANTE PARA QUE EL "LICITANTE" CONSIDERE DICHA ARQUITECTURA. EL "LICITANTE" DEBERÁ INCLUIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA Y EL CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ALMACENAMIENTO NECESARIO PARA ALMACENAR 30 DÍAS EN CADA UNO DE LOS FLUJOS DE VIDEO DE LOS 140 SITIOS RENOVADOS. DEBERÁ CONSIDERAR EL CRECIMIENTO NECESARIO EN PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO.</p> <p>PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PROCESAMIENTO QUE ACTUALMENTE ESTÁ EN OPERACIÓN TIENE LA CAPACIDAD DE RECIBIR LOS NUEVOS FLUJOS DE VIDEO EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>SE DEBE CONSIDERAR AÑADIR EL PROCESAMIENTO NECESARIO PARA QUE EL SISTEMA PUEDA INTEGRAR LOS NUEVOS FLUJOS</p>
<p>27</p>	<p>3 SECCIÓN III 3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.2 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO RENOVADO A LAS PLATAFORMAS ACTUALMENTE EN USO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA STV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 3.1.2.2 INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA ALTAVOCES IP ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 21 DE 30</p> <p>REFERENCIA: EL "LICITANTE" DEBERÁ CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES Y TODO EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA SOLUCIÓN. ESTO INCLUYE TODA CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN RED, SEGURIDAD Y SU INTEGRACIÓN AL DIRECTORIO ACTIVO DE LA CONVOCANTE.</p> <p>PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA SOLUCIÓN DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LA</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>



	<p>PLATAFORMA DE ANUNCIOS PUBLICOS ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN AL DIRECTORIO ACTIVO DE LA CONVOCANTE, POR LO CUAL NO FORMAN PARTE DE ESTE REQUERIMIENTO LAS CONFIGURACIONES SOLICITADAS? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR.</p>	
28	<p>3 SECCIÓN III 3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.2INTEGRACIÓN DEL EQUIPO RENOVADO A LAS PLATAFORMAS ACTUALMENTE EN USO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA STV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 3.1.2.2 INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA ALTAVOCES IP ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 21 DE 30 REFERENCIA: 2 LICENCIAMIENTO PARA CADA ALTAVOZ 3 SERVIDORES PARA LA GESTIÓN DE ANUNCIOS PÚBLICOS 4 SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES LICENCIAS DEL SOFTWARE PARA VIRTUALIZACIÓN.</p> <p>PREGUNTA: EN EL ENTENDIDO DE QUE LA CONVOCANTE ADJUDICO MEDIANTE EL EJERCICIO LICITATORIO PUBLICO NO. C5/LPN/003/2021, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO ASÍ COMO EL SOFTWARE PARA LA VIRTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ANUNCIOS PÚBLICOS, CUENTA CON LA CAPACIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS DISPOSITIVOS Y SE ENTIENDE QUE NO SERÁ PARTE DE ESTE REQUERIMIENTO EL EQUIPAMIENTO Y LICENCIAMIENTO SOLICITADO.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
29	<p>3 SECCIÓN III 3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.2INTEGRACIÓN DEL EQUIPO RENOVADO A LAS PLATAFORMAS ACTUALMENTE EN USO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA STV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 3.1.2.2 INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA ALTAVOCES IP ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 21 DE 30</p> <p>REFERENCIA: EL "LICITANTE" DEBERÁ CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES Y TODO EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA SOLUCIÓN. ESTO INCLUYE TODA CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN</p>	LAS CONFIGURACIONES DE RED TENDRÁN QUE SER REALIZADAS POR EL LICITANTE GANADOR PARA TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS.



	<p>EN RED, SEGURIDAD Y SU INTEGRACIÓN AL DIRECTORIO ACTIVO DE LA CONVOCANTE. LOS ESPACIOS EN RACK PARA LOS SERVIDORES SERÁN PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE</p> <p>PREGUNTA: EN CASO DE SER LA RESPUESTA ANTERIOR NEGATIVA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SERÁ RESPONSABLE DE SUMINISTRAR CORRIENTE ELÉCTRICA REGULADA, RESPALDO DE ENERGÍA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y LAS CONFIGURACIONES DE RED ASÍ COMO LAS INTEGRACIONES CORRESPONDIENTES A LAS PLATAFORMAS CAD, VMS, ALERTA SISMICA Y PLATAFORMA DE COMUNICACION EN CADA C2 Y C5 EN CASO DE SER NECESARIO LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVIDORES PARA LA PLATAFORMA DE ANUNCIOS PÚBLICOS? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR.</p>	
30	<p>3 SECCIÓN III 3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.2 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO RENOVADO A LAS PLATAFORMAS ACTUALMENTE EN USO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA STV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 3.1.2.4 INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA EL BOTÓN DE EMERGENCIA CON INTERCOMUNICACIÓN ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 23 DE 30</p> <p>REFERENCIA: FUNCIONALIDAD EN CASO DE QUE EL "LICITANTE" DECIDA IMPLEMENTAR UN BOTÓN DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES Y MAYOR FUNCIONALIDAD DEBERÁ PROPORCIONAR UNA PROPUESTA EN LA QUE LA NUEVA PLATAFORMA SEA COMPATIBLE CON EL RESTO DE LOS BOTONES QUE OPERAN ACTUALMENTE Y LOS PRESENTADOS EN LA NUEVA PROPUESTA; ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SOLAMENTE SE CUENTE CON UNA SOLA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN PARA TODOS LOS BOTONES. PARA QUE EN CUALQUIER PROPUESTA SE CONSIDERE EL UNIVERSO TOTAL DE BOTONES DE EMERGENCIAS.</p> <p>PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE AL SUMINISTRAR UN BOTÓN DE EMERGENCIA CON LAS CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LOS QUE ACTUALMENTE ESTÁN OPERANDO, LA CONVOCANTE SERÁ LA RESPONSABLE DE BRINDAR LAS CONFIGURACIONES DE RED PARA ESTOS DISPOSITIVOS SIN AFECTAR LAS</p>	<p>LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ LAS DIRECCIONES IP PARA LA CONFIGURACIÓN DE RED, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE GANADOR QUE EL BOTÓN SE INTEGRE A LA SOLUCIÓN ACTUAL.</p>



	<p>INTEGRACIONES CON CAD Y VMS QUE ACTUALMENTE ESTÁN FUNCIONANDO?</p> <p>3 SECCIÓN III</p> <p>3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>3.1.1 INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV.</p> <p>3.1.2 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO RENOVADO A LAS PLATAFORMAS ACTUALMENTE EN USO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA STV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA ANEXO TÉCNICO.</p> <p>PÁGINA 19 DE 30</p> <p>REFERENCIA: ACTUALMENTE LA CONVOCANTE CUENTA CON LAS PLATAFORMAS Y SISTEMAS CON LOS QUE FUNCIONAN LOS STV'S. POR LO TANTO, EL "LICITANTE" DEBERÁ CONSIDERAR EL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LLEVAR A CABO COMO ACTIVIDADES LA DE CONFIGURAR LOS COMPONENTES PARA SU INTEGRACIÓN DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS, ARQUITECTURA Y TOPOLOGÍA CON LA QUE ACTUALMENTE CUENTA LA CONVOCANTE.</p> <p>PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL EJERCICIO LICITATORIO SOLO REQUIERE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN BÁSICA DE RED DE LOS DISPOSITIVOS EN CAMPO Y QUE MEDIANTE LA CONVOCANTE COORDINARA CON EL PROVEEDOR QUE ACTUALMENTE SOPORTA, MANTIENE Y CONFIGURA LAS PLATAFORMAS (VMS, PA, GESTOR DE BOTONES DE EMERGENCIA) Y QUE SERÁ RESPONSABILIDAD DE REALIZAR LAS PRUEBAS Y CONFIGURACIONES ADICIONALES QUE CORRESPONDAN? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR.</p>	
31		ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
32	<p>3 SECCIÓN III</p> <p>3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>3.1.1 INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV.</p> <p>3.1.2 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO RENOVADO A LAS PLATAFORMAS ACTUALMENTE EN USO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE</p>	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SI EL EQUIPAMIENTO TIENE PROBLEMAS PARA INTEGRARSE EN LA SOLUCIÓN ACTUAL EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ RESOLVER CON INGENIEROS ESPECIALIZADOS CONTRATADOS POR ELLOS LOS PROBLEMAS QUE SURJAN EN EL PROYECTO.



	<p>VIDEOVIGILANCIA STV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 19 DE 30</p> <p>REFERENCIA: ACTUALMENTE LA CONVOCANTE CUENTA CON LAS PLATAFORMAS Y SISTEMAS CON LOS QUE FUNCIONAN LOS STV'S. POR LO TANTO, EL "LICITANTE" DEBERÁ CONSIDERAR EL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LLEVAR A CABO COMO ACTIVIDADES LA DE CONFIGURAR LOS COMPONENTES PARA SU INTEGRACIÓN DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS, ARQUITECTURA Y TOPOLOGÍA CON LA QUE ACTUALMENTE CUENTA LA CONVOCANTE.</p> <p>PREGUNTA: EN CASO DE SER LA RESPUESTA NEGATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA QUE POR MEDIO DE LA CONVOCANTE QUE DEL PROVEEDOR QUE ACTUALMENTE SOPORTA, MANTIENE Y CONFIGURA LAS PLATAFORMAS PROPORCIONE EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN INGENIERO ESPECIALIZADO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS DISPOSITIVOS ASÍ COMO LA GENERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE ESTAS NUEVAS CONFIGURACIONES. EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR.</p>	
33	<p>3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.1 INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV. ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 10 DE 30</p> <p>REFERENCIA: 1. LA GRABACIÓN DEL VIDEO DEL STV SE REALIZARÁ DE FORMA DISTRIBUIDA EN CADA C2 (SEGÚN LE CORRESPONDA Y ESTO LO DETERMINA LA CONVOCANTE).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS STVS POR CADA C2 Y C5</p>	<p>TODOS LOS STV'S QUE SE RENOVARÁN ESTÁN EN C2 SUR.</p>
34	<p>3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.1 INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV. ANEXO TÉCNICO.</p>	<p>SE GARANTIZARÁ EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UPS</p>

[Handwritten notes and signatures in the right margin]

[Handwritten notes and signatures in the left margin]



	<p>PÁGINA 10 DE 30</p> <p>REFERENCIA: PARA EL PROCESO QUE NOS OCUPA, EL "LICITANTE" DEBERÁ ENTENDER EL FUNCIONAMIENTO DEL STV, A NIVEL INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN, ASÍ COMO SU INTEGRACIÓN A LAS PLATAFORMAS Y SISTEMAS ACTUALMENTE EN USO, PARA QUE GARANTICE SU FUNCIONAMIENTO. LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL PRESENTE PROCESO, IMPLICA QUE TODO EL EQUIPAMIENTO DEL STV DEBERÁ SER RENOVADO POR NUEVOS MODELOS, DISEÑO O CONFIGURACIÓN, A EXCEPCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UPS. PARA EL CASO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON REGULADOR DE VOLTAJE Y SUPRESOR DE PICOS EL "LICITANTE" PODRÁ REUTILIZAR ESTE EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO INDIQUE Y DEMUESTRE QUE LA CAPACIDAD ES SUFICIENTE Y CUMPLE LA DEMANDA DE ENERGÍA DE SU NUEVA PROPUESTA DE COMPONENTES. DE MODO CONTRARIO TENDRÁ QUE PROPONER LA RENOVACIÓN TAMBIÉN DE ESTE COMPONENTE. PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE MEDIANTE LA CONVOCANTE EL PROVEEDOR ACTUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS STVS SERÁ RESPONSABLE DE REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN UPS, ASÍ COMO EL REEMPLAZO DEL EQUIPO EN CASO DE REQUERIRLO? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR</p>	
<p>35</p>	<p>3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.1 INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV. ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 10 DE 30</p> <p>REFERENCIA: PARA EL PROCESO QUE NOS OCUPA, EL "LICITANTE" DEBERÁ ENTENDER EL FUNCIONAMIENTO DEL STV, A NIVEL INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN, ASÍ COMO SU INTEGRACIÓN A LAS PLATAFORMAS Y SISTEMAS ACTUALMENTE EN USO, PARA QUE GARANTICE SU FUNCIONAMIENTO. LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL PRESENTE PROCESO, IMPLICA QUE TODO EL EQUIPAMIENTO DEL STV DEBERÁ SER RENOVADO POR NUEVOS MODELOS, DISEÑO O CONFIGURACIÓN, A</p>	<p>LA INFORMACIÓN SE ENTREGARÁ AL LICITANTE GANADOR</p>



	<p>EXCEPCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UPS. PARA EL CASO DE LA FUENTE DE ALIRNENTACIÓN CON REGULADOR DE VOLTAJE Y SUPRESOR DE PICOS EL "LICITANTE" PODRÁ REUTILIZAR ESTE EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO INDIQUE Y DEMUESTRE QUE LA CAPACIDAD ES SUFICIENTE Y CUMPLE LA DEMANDA DE ENERGÍA DE SU NUEVA PROPUESTA DE COMPONENTES. DE MODO CONTRARIO TENDRÁ QUE PROPONER LA RENOVACIÓN TAMBIÉN DE ESTE COMPONENTE.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ENTREGUE EL INVENTARIO DE LAS FUENTES DE PODER Y UPS DE LOS PROYECTOS 7K, 8K Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS 140 STVS DEL EJERCICIO LICITATORIO.</p>	
36	<p>3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.1 INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV. 3.1.1.1 CÁMARA IP MULTISENSOR CON DOMO PTZ ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 13 DE 30</p> <p>REFERENCIA: II. EL "LICITANTE" GANADOR DEBERÁ VERIFICAR QUE LA TOPOLOGÍA, CONFIGURACIÓN Y DESEMPEÑO DE LA RED DE LA CONVOCANTE ES COMPATIBLE CON EL RENDIMIENTO DE LA CÁMARA</p> <p>PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE LA CONVOCANTE SERÁ RESPONSABLE DE BRINDAR LA TOPOLOGÍA, CONFIGURACIÓN Y DESEMPEÑO DE LA RED PARA LA CONFIGURACIÓN DE LOS NUEVOS DISPOSITIVOS ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA EMPRESA QUE ACTUALMENTE SOPORTA, MANTIENE Y ADMINISTRA LAS PLATAFORMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS DISPOSITIVOS.</p>	<p>NO, ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE GANADOR LA CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS, ASÍ COMO QUE SEAN COMPATIBLES CON LAS CONDICIONES DE LA RED ACTUAL.</p> <p>LA INFORMACIÓN DETALLADA SERÁ PROPORCIONADA AL LICITANTE GANADOR.</p>
37	<p>3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.1 INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV. 3.1.1.2 ALTAVOCES IP ANEXO TÉCNICO.</p>	<p>LA INFORMACIÓN SE ENTREGARÁ AL LICITANTE GANADOR</p>



	<p>PÁGINA 15 DE 30</p> <p>REFERENCIA: 14. EL "LICITANTE" AL UTILIZAR EL ACTUAL GABINETE EN LOS SITIOS EXISTENTES DEBERÁ GARANTIZAR QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN E INTERVENCIÓN NO PODRÁ DAÑARLO O ELIMINAR LA CONDICIÓN DE GABINETE DEDICADO PARA INTEMPERIE Y GARANTIZARÁ SU SELLADO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE LOS CERTIFICADOS DEL ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GABINETES Y QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRE EN CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS NUEVOS DISPOSITIVOS.</p>	
38	<p>3 SECCIÓN III 3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.2 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO RENOVADO A LAS PLATAFORMAS ACTUALMENTE EN USO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA STV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 19 DE 30</p> <p>REFERENCIA: ACTUALMENTE LA CONVOCANTE CUENTA CON LAS PLATAFORMAS Y SISTEMAS CON LOS QUE FUNCIONAN LOS STV'S. POR LO TANTO, EL "LICITANTE" DEBERÁ CONSIDERAR EL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LLEVAR A CABO COMO ACTIVIDADES LA DE CONFIGURAR LOS COMPONENTES PARA SU INTEGRACIÓN DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS, ARQUITECTURA Y TOPOLOGÍA CON LA QUE ACTUALMENTE CUENTA LA CONVOCANTE.</p> <p>PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO SE REFIERE AL PERSONAL QUE ESTARÁ REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN EN CAMPO? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>ADICIONAL A LOS TÉCNICOS INSTALADORES, EL LICITANTE GANADOR DEBE CONTAR CON PERSONAL QUE TENGA LA CAPACIDAD TÉCNICA DE ENTENDER LA SOLUCIÓN Y PROPORCIONAR DIAGNÓSTICOS DE LAS FALLAS QUE PUEDAN IMPEDIR LA INTEGRACIÓN O CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS A RENOVAR. ES DECIR CONOCIMIENTOS DE RED, VIDEO, AUDIO SISTEMAS OPERATIVOS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE INVOLUCRAN UN PROYECTO DE RENOVACIÓN.</p>
39	<p>3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1.1 INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV. 3.1.1.2 ALTAVOCES IP ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 15 DE 30</p>	<p>LOS ALTAVOCES ANÁLOGOS Y EL AMPLIFICADOR DEBERÁN SER ENTREGADOS DEBIDAMENTE ETIQUETADOS EN LAS INSTALACIONES DE C5, UNA VEZ A LA SEMANA ENTRE 10 Y 12 HRS., PREVIA CONFIRMACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE 24HRS</p>

Handwritten notes and signatures in the right margin, including a large 'b' at the top and various initials and marks throughout the page.

Handwritten notes and signatures in the left margin, including a large 'A' and 'H' at the bottom.



	<p>REFERENCIA: 9. COMO PARTE DE LA RENOVACIÓN, AL MENOS SE RETIRARÁN LOS ALTAVOCES ANÁLOGOS Y EL AMPLIFICADOR EN EL CASO EN EL QUE ACTUALMENTE ESTÉN INSTALADOS EN LOS SITIOS. EL RETIRO DE LOS COMPONENTES QUE NO SERÁN NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ALTAVOCES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL "LICITANTE" GANADOR, POR LO QUE DEBERÁN SER RETIRADOS, ETIQUETADOS Y ENTREGADOS AL ÁREA TÉCNICA DEL C5.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR LOS HORARIOS, PERIODOS Y EL LUGAR DONDE SE DEBERÁ DE HACER LA ENTREGA Y ACOPIO DE LOS DE LOS EQUIPOS RETIRADOS.</p>	
40	<p>NUMERAL: 3.1.1.INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV SUBNUMERAL: 3.1.1.3 EQUIPO DE COMUNICACIÓN PÁGINA: 16 DE 30</p> <p>DICE: TABLA DE CARACTERÍSTICAS DEL ROUTER; RANGO TEMPERATURA EN OPERACIÓN: / RANGO DE OPERACIÓN DE TEMPERATURA 0°C A 45° C.</p> <p>PREGUNTA: DADO QUE LA TEMPERATURA MEDIA EN LA CDMX GENERALMENTE VARÍA DE 6°C A 27 °C Y RARA VEZ BAJA A MENOS DE 3°C O SUBE A MÁS DE 30°C, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR EL RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C A 40°C PARA EL EQUIPO TERMINAL (ROUTER). ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	LOS ROUTERS DEBEN SER DE GAMA INDUSTRIAL. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
41	<p>NUMERAL: 3.1.1.INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV SUBNUMERAL: 3.1.1.3 EQUIPO DE COMUNICACIÓN PÁGINA: 16 DE 30</p> <p>DICE: TABLA DE CARACTERÍSTICAS DEL ROUTER / MODULARIDAD: SLOTS PARA DIFERENTES ESCENARIOS</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA CARACTERÍSTICA DE; MODULARIDAD/SLOTS PARA DIFERENTES</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA



	<p>ESCENARIOS EN EL EQUIPO TERMINAL (ROUTER) SEA OPCIONAL Y DE ACUERDO CON EL DISEÑO DE EQUIPO QUE PROPONGA EL LICITANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	
<p>42</p>	<p>NUMERAL: 3.1.1.INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NUEVO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO QUE ACTUALMENTE INTEGRA UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA STV SUBNUMERAL: 3.1.1.3 EQUIPO DE COMUNICACIÓN PÁGINA: 16 DE 30</p> <p>DICE: NOTA: EL "LICITANTE" DEBERÁ INCLUIR, EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA FOLLETERÍA COMPLETA EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS. EN CASO DE SER EN OTRO IDIOMA, UNA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, AVALADA POR LA "LICITANTE" ACOMPAÑADA EN SU IDIOMA ORIGINAL."</p> <p>PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTA CON QUE EL LICITANTE ENTREGUE ÚNICAMENTE LAS HOJAS DE CATÁLOGOS O FOLLETOS DEL FABRICANTE EN IDIOMA ORIGINAL Y EN ESPAÑOL, SIN LA NECESIDAD DE IDENTIFICAR CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO ROUTER? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>SE CONFIRMA QUE SE REQUIERE LA FOLLETERÍA POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE DÉ CUMPLIMIENTO SOLO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO</p>
<p>43</p>	<p>NUMERAL: 3.1.2 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO RENOVADO A LAS PLATAFORMAS ACTUALMENTE EN USO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA STV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA. SUBNUMERAL: 3.1.2.4 INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA EL BOTÓN DE EMERGENCIA CON INTERCOMUNICACIÓN PÁGINA: 23 DE 30</p> <p>DICE: EN EL CASO DE QUE EXISTAN EN LOS POSTES DE RENOVACIÓN DEL PRESENTE ANEXO LOS BOTONES ACTUALMENTE INSTALADOS EN LOS POSTES, EL "LICITANTE" DEBE CONOCER QUE SE TRATA DE TERMINALES IP QUE SE COMUNICAN A TRAVÉS DE UN SERVICIO SIP CON SU SERVIDOR DESTINO. LAS FUNCIONALIDADES DE LO QUE ACTUALMENTE OPERA LA CONVOCANTE DEBERÁN CONSERVARSE, POR LO QUE SE ENLISTA ENSEGUIDA EL ACTUAL FUNCIONAMIENTO Y POR LO TANTO LO QUE DEBE OBSERVAR EL "LICITANTE".</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>



	<p>PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE MI REPRESENTADA DEBERÁ SUSTITUIR-RENOVAR EL BOTÓN DE EMERGENCIA EN EL POSTE, CONECTÁNDOLO AL MISMO SERVICIO SIP CON SU SERVIDOR DESTINO INSTALADO EN CADA C2, CONSERVANDO LAS FUNCIONALIDADES CON LAS QUE ACTUALMENTE OPERA? DE LO CONTRARIO, FAVOR DE ACLARAR.</p>	
44	<p>NUMERAL: 3.1.2 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO RENOVADO A LAS PLATAFORMAS ACTUALMENTE EN USO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA STV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA. SUBNUMERAL: 3.1.2.4 INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA EL BOTÓN DE EMERGENCIA CON INTERCOMUNICACIÓN PÁGINA: 23 DE 30</p> <p>DICE: EN CADA C2 SE ENCUENTRA INSTALADA UNA SOLUCIÓN COMPUESTA POR DOS SERVIDORES EN ALTA DISPONIBILIDAD, ESTOS SON LOS ENCARGADOS DE ESTABLECER LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS BOTONES DE AUXILIO Y EL C2 CORRESPONDIENTE. UN SERVIDOR SIP ESTABLECE LA COMUNICACIÓN EN LA TERMINAL DEL OPERADOR (DESPACHO-POSICIÓN DE VIDEOMONITOREO), LA CUAL ES CONTESTADA UTILIZANDO UNA TERMINAL QUE FUNCIONA AL TACTO.</p> <p>PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE, UNA VEZ RENOVADO EL BOTÓN DE EMERGENCIA EN EL POSTE, SE DEBERÁ HACER EL REGISTRO CON EL MISMO NÚMERO DE USUARIO O EXTENSIÓN EN LOS SERVIDORES EN ALTA DISPONIBILIDAD EN CADA C2? DE LO CONTRARIO, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>EN CASO DE PROPONER EQUIPOS COMPATIBLES CON LA SOLUCIÓN ACTUAL, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>
45	<p>NUMERAL: 3.1.2 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO RENOVADO A LAS PLATAFORMAS ACTUALMENTE EN USO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA STV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA. SUBNUMERAL: 3.1.2.4 INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA EL BOTÓN DE EMERGENCIA CON INTERCOMUNICACIÓN PÁGINA: 23 DE 30</p> <p>DICE: EN CADA C2 SE ENCUENTRA INSTALADA UNA SOLUCIÓN COMPUESTA POR DOS SERVIDORES EN ALTA DISPONIBILIDAD, ESTOS SON LOS ENCARGADOS DE ESTABLECER LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS BOTONES DE AUXILIO Y EL C2 CORRESPONDIENTE. UN SERVIDOR SIP ESTABLECE LA COMUNICACIÓN EN LA TERMINAL DEL OPERADOR (DESPACHO-POSICIÓN DE VIDEOMONITOREO), LA CUAL ES CONTESTADA UTILIZANDO UNA TERMINAL QUE FUNCIONA AL TACTO.</p>	<p>EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL QUE INTEGRO LOS BOTONES A LOS SERVIDORES BASADOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN ACTUAL</p>



	<p>PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS NUEVOS BOTONES DE EMERGENCIA UNA VEZ INSTALADOS EN LOS POSTES, LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ TODO EL SOPORTE Y CONFIGURACIONES QUE PUDIERAN SER NECESARIOS EN LOS DOS SERVIDORES EN ALTA DISPONIBILIDAD ACTUALMENTE INSTALADOS EN CADA C2? DE LO CONTRARIO, FAVOR DE ACLARAR.</p>	
46	<p>NUMERAL: 3.1.2 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO RENOVADO A LAS PLATAFORMAS ACTUALMENTE EN USO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA STV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA. SUBNUMERAL: 3.1.2.4 INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA EL BOTÓN DE EMERGENCIA CON INTERCOMUNICACIÓN PÁGINA: 23 DE 30</p> <p>DICE: CUANDO UN BOTÓN ES ACTIVADO, EL APLICATIVO DE LA TERMINAL AL TACTO INTERACTÚA CON LA APLICACIÓN DE DESPACHO (CAD) PARA GENERAR UN PRE-FOLIO, CON LA APLICACIÓN VMS PARA MOSTRAR EN LA CÁMARA QUE HA GIRADO ENFOCANDO AL BOTÓN Y A LA PERSONA QUE SOLICITÓ AUXILIO Y CON LA APLICACIÓN DE CARTOGRAFÍA PARA UBICAR EN EL MAPA LA UBICACIÓN DEL POSTE. EN EL MOMENTO EN QUE SE INICIA EL TIMBRADO SE INICIA LA GRABACIÓN DE LA LLAMADA. EL OPERADOR INICIA EL SEGUIMIENTO A LA LLAMADA. PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE, UNA VEZ REGISTRADOS LOS BOTONES EN LOS DOS SERVIDORES EN ALTA DISPONIBILIDAD DE CADA C2, LA INTERACCIÓN CON LAS APLICACIONES DE DESPACHO CAD Y VMS, SEGUIRÁN OPERANDO DE MANERA TRANSPARENTE, DADO QUE LOS SERVIDORES EN ALTA DISPONIBILIDAD SON QUIENES MANTIENEN LA INTEROPERABILIDAD CON DICHAS APLICACIONES? DE LO CONTRARIO, FAVOR DE ACLARAR.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

RESPUESTAS A LA PREGUNTAS DEL PARTICIPANTE "COMUNICACIÓN SEGURA, S.A. DE C.V.", RECIBIDAS DE FORMA DIGITAL:

Nº DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>NUMERAL 2, SUBNUMERAL 2.2.2.11 - ANEXO TÉCNICO - PAG.8</p> <p>REFERENCIA: PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.</p> <p>PREGUNTA: PARA LA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA Y DETERMINACIÓN DE TIEMPOS ¿QUÉ HORARIOS SE</p>	<p>EL LICITANTE PUEDE REALIZAR VALIDACIONES LAS 24 HORAS DEL DÍA PREVIO ACUERDO CON LA CONVOCANTE. EN EL CASO DE PRUEBAS DE AUDIO PARA LOS ALTAVOCES, EL HORARIO PERMITIDO ES DE 8 A 20 HRS</p>



N° DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	DEBEN DE CONSIDERAR PARA PRUEBAS Y COMO SE GESTIONARÁ LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA CONVOCANTE?	DE LUNES A DOMINGO.
2	<p>NUMERAL 2, SUBNUMERAL 2.2.2.11 - ANEXO TÉCNICO - PAG.8</p> <p>REFERENCIA: PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.</p> <p>PREGUNTA: PARA LA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA Y DETERMINACIÓN DE TIEMPOS ¿QUÉ HORARIOS HÁBILES PARA LA ENTREGA, RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEBEN DE SER CONSIDERADOS?</p>	<p>PARA TEMAS ADMINISTRATIVOS SE DEBE CONSIDERAR UN HORARIO DE 9 A 18HRS DE LUNES A VIERNES</p>
3	<p>NUMERAL 2, SUBNUMERAL 2.2.2.11 - ANEXO TÉCNICO - PAG.8</p> <p>REFERENCIA: PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.</p> <p>PREGUNTA: EN CASO DE REQUERIRSE LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE ¿EN QUÉ HORARIOS PODRÁ REALIZARSE Y CUÁL ES EL PROCESO PARA SOLICITARLO?</p>	<p>LAS ACTIVIDADES DEPENDEN DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE, TIENE UN MARGEN DE 24/7 A RESERVA PREVIA DE VOBO POR PARTE DE LA CONVOCANTE</p>
4	<p>NUMERAL 2, SUBNUMERAL 2.2.2.11 - ANEXO TÉCNICO - PAG.8</p> <p>REFERENCIA: PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.</p> <p>PREGUNTA: ¿CÓMO SE DEBERÁN GESTIONAR LOS ACCESOS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA EL EQUIPO TÉCNICO Y CUÁNTO TIEMPO TARDA EL TRÁMITE DE LOS MISMOS?</p>	<p>SE DEBERÁN TRAMITAR DE MANERA SEMANAL, CON 2 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN.</p>
5	<p>NUMERAL 2, SUBNUMERAL 2.2.2.11 - ANEXO TÉCNICO - PAG.8</p> <p>REFERENCIA: PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.</p> <p>PREGUNTA: ¿EXISTE UN MÁXIMO DE PERSONAL QUE PUEDA ESTAR LABORANDO SIMULTÁNEAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE?</p>	<p>EL MÁXIMO DEL PERSONAL DEPENDE DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE, POR INDICACIONES DE PROTOCOLO DE SANA DISTANCIA, LAS AGRUPACIONES DEBES SER CON EL MENOR NÚMERO POSIBLE DE PERSONAS</p>
6	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.1 - ANEXO TÉCNICO - PAG.10</p> <p>REFERENCIA: LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL PRESENTE PROCESO, IMPLICA QUE TODO EL EQUIPAMIENTO DEL STV DEBERÁ SER RENOVADO POR NUEVOS MODELOS, DISEÑO O CONFIGURACIÓN, A EXCEPCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UPS.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL UPS PARA CONSIDERAR LA REUTILIZACIÓN DEL EQUIPO.</p>	<p>SE LE ENTREGARÁ LA INFORMACIÓN AL LICITANTE GANADOR</p>
7	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.1 - ANEXO TÉCNICO - PAG.11</p> <p>REFERENCIA: LA CONVOCANTE DICE "LA GRABACIÓN</p>	<p>TODOS LOS STV'S A RENOVAR SE ENCUENTRAN EN C2 SUR</p>



N° DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	<p>DEL VIDEO DEL STV SE REALIZARÁ DE FORMA DISTRIBUIDA EN CADA C2 (SEGÚN LE CORRESPONDA Y ESTO LO DETERMINA LA CONVOCANTE)".</p> <p>PREGUNTA: FAVOR DE CONFIRMAR SI EL REQUERIMIENTO ES SOLO 1 SERVIDOR PARA PROCESAMIENTO Y 1 PARA GRABACIÓN DE LOS 140 STV'S CONFORME "ESQUEMA DE COTIZACION" E IRÁN EN EL C5, DE LO CONTRARIO, PEDIMOS A LA CONVOCANTE, NOS SEÑALE LA DISTRIBUCIÓN QUE DEBEMOS CONSIDERAR.</p>	
8	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.1 - ANEXO TÉCNICO - PAG.11</p> <p>REFERENCIA: INTERVENCIÓN EN 140 POSTES EXISTENTES, CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPO NECESARIO PARA RENOVAR EL EQUIPAMIENTO</p> <p>PREGUNTA: ¿LA INTERVENCIÓN EN LAS 140 UBICACIONES SERÁ CON BASE EN ALGUNA PRIORIDAD DE INSTALACIÓN ESPECIFICADA POR LA CONVOCANTE?</p>	<p>BENITO JUÁREZ: 32</p> <p>COYOACÁN: 38</p> <p>TLALPAN:70</p> <p>NOTA: EL PARTICIPANTE DEBERÁ AJUSTARSE A CAMBIOS EN EL LISTADO DE POSTES A INTERVENIR, SI DURANTE EL PROCESO SE PRESENTAN CIRCUNSTANCIAS QUE IMPIDAN SU IMPLEMENTACIÓN.</p> <p>EL LISTADO SE PROPORCIONARÁ AL PARTICIPANTE GANADOR.</p>
9	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.1 - ANEXO TÉCNICO - PAG.11</p> <p>REFERENCIA: ACTUALMENTE LA CONVOCANTE TIENE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIDEOVIGILANCIA, STV, LOS CUALES SON ESTRUCTURAS PROVISTAS DE VARIOS DISPOSITIVOS Y CONFIGURACIONES QUE PERMITEN QUE A TRAVÉS DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SE INTERCONECTE CON EL CORRESPONDIENTE CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2.</p> <p>PREGUNTA: ¿CUÁL ES LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 140 STV'S DENTRO DE LOS C2'S DE LA CDMX?</p>	<p>BENITO JUÁREZ: 32</p> <p>COYOACÁN: 38</p> <p>TLALPAN:70</p> <p>NOTA: EL PARTICIPANTE DEBERÁ AJUSTARSE A CAMBIOS EN EL LISTADO DE POSTES A INTERVENIR, SI DURANTE EL PROCESO SE PRESENTAN CIRCUNSTANCIAS QUE IMPIDAN SU IMPLEMENTACIÓN.</p> <p>EL LISTADO SE PROPORCIONARÁ AL PARTICIPANTE GANADOR.</p>
10	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.1.1 - ANEXO TÉCNICO - PAG.12</p> <p>REFERENCIA: EN LA TABLA DE CARACTERÍSTICAS, PUNTO 8, LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LA CÁMARA INCLUYA EL PROTOCOLO SNMP.</p> <p>PREGUNTA: FAVOR DE CONFIRMAR SI EL PROTOCOLO REQUERIDO SNMP, PUEDE SER EN SUS VERSIONES SNMP V1/V2C/V3(MIB-2).</p>	<p>LA CÁMARA PROPUESTA POR EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR POR LO MENOS CON LOS PROTOCOLOS SNMP V1 Y V2</p>



N° DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
11	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.1.1 - CÁMARA IP MULTISENSOR CON DOMO PTZ - PAG.12</p> <p>REFERENCIA: EL "LICITANTE" CUANDO MENOS GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>PREGUNTA: EN LA LÍNEA 7 DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS: ¿EL LICITANTE PUEDE CONFIRMAR LA CAPACIDAD TOTAL DEL UPS QUE DA SERVICIO A LOS EQUIPOS?</p>	<p>LAS CARACTERÍSTICAS DEL UPS ES DE BAJA TENSIÓN 120 V, CAPACIDAD MAXIMA HASTA 650 WATTS, CON SUPRESOR DE PICOS Y BUS DE BATERÍAS.</p>
12	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.1.2 - ALTAVOCES IP - PAG.13</p> <p>REFERENCIA: EL "LICITANTE" BUSCARÁ UN EQUIPO QUE PERMITA ACTUALIZAR LOS ACTUALES ALTAVOCES DE SOLUCIÓN ANÁLOGA A UNA SOLUCIÓN IP, BUSCARÁ UN EQUIPO ACORDE A LA ESTÉTICA DE LOS SITIOS QUE TENGA VOLUMEN Y CONDICIONES CLASIFICADAS PARA EXTERIORES. EL "LICITANTE" CUANDO MENOS GARANTIZARÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>PREGUNTA: EL LICITANTE PUEDE CONFIRMAR ¿SI ES POSIBLE UTILIZAR DIFERENTES MARCAS Y/O MODELOS DE ALTAVOCES CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES UNA DE OTRA, ESTO POR EL TEMA DE PROBLEMAS DE DESABASTO A NIVEL MUNDIAL?</p>	<p>SI SE ACEPTA LA ENTREGA DE DIFERENTES MARCAS DE ALTA VOZ, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y FUNCIONALES SOLICITADAS.</p>
13	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.1.1 - ANEXO TÉCNICO - PAG. 12</p> <p>REFERENCIA: EN LA TABLA DE CARACTERÍSTICAS PUNTO 7, LA CONVOCANTE SEÑALA QUE EL VOLTAJE MAX. DE CONSUMO DEBERÁ SER 100W.</p> <p>PREGUNTA: FAVOR DE ACLARAR SI PODEMOS OFERTAR CÁMARAS CUYO VALOR REFERIDO EN FICHA TÉCNICA ES UN CONSUMO MENOR A 100W.</p>	<p>EL LICITANTE DEBERÁ PROPONER UN COMPONENTE QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS, EN ESTE CASO EL CONSUMO COMO LO INDICA LA TABLA DEL NUMERAL 3.1.1.1 CÁMARA IP MULTISENSOR CON DOMO PTZ DEBERÁ SER MÁX. 100 W, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR LA CAPACIDAD DEL ACTUAL UPS EN CASO DE QUE LA PROPUESTA NO INCLUYA SU RENOVACIÓN.</p>
14	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.1.3 - ANEXO TÉCNICO - PAG.16</p> <p>REFERENCIA: EQUIPO DE COMUNICACIÓN. TABLA DE CARACTERÍSTICAS.</p> <p>PREGUNTA: ¿QUE PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN SE ESTÁN UTILIZANDO PARA LOS ROUTERS ACTUALES?</p>	<p>EL PROTOCOLO UTILIZADO EN LOS ROUTER PARA COMUNICARE CON EL C2 ES POR MEDIO BGP (EBGP / IBGP)</p>
15	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.1.3 - ANEXO TÉCNICO - PAG.17</p> <p>REFERENCIA: EQUIPO DE COMUNICACIÓN. TABLA DE</p>	<p>LA CÁMARA SE CONECTA AL ROUTER MEDIANTE CABLE ETHERNET.</p>



N° DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	<p>CARACTERÍSTICAS.</p> <p>PREGUNTA: ¿LA COMUNICACIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN EL STV ES MEDIANTE GBIC, CONVERTIDOR DE MEDIOS O CABLE ETHERNET HACIA EL ROUTER?</p>	
16	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.1.3 - ANEXO TÉCNICO - PAG.17</p> <p>REFERENCIA: EL "LICITANTE" DEBERÁ CUIDAR LAS DIMENSIONES REQUERIDAS CONSIDERANDO EL ESPACIO DE INSTALACIÓN Y EL ACOMODO DE TODOS LOS EQUIPOS COLOCADOS AL INTERIOR DEL GEPE.</p> <p>PREGUNTA: ¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES DEL ROUTER ACTUAL INSTALADO EN LOS STV'S?</p>	32X23.5X4.5 CON ESCUADRA PARA RACK GALVANIZADA
17	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.1.4 - BOTÓN DE EMERGENCIA CON INTERCOMUNICACIÓN - PAG.17</p> <p>REFERENCIA: EL "LICITANTE" DEBE CONSIDERAR QUE LOS 140 POSTES QUE INTERVENDRÁ DEBERÁN CONTAR CON LA INSTALACIÓN DEL BOTÓN DE EMERGENCIA CON INTERCOMUNICACIÓN. EL "LICITANTE" CUANDO MENOS GARANTIZARÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>PREGUNTA: EL LICITANTE PUEDE CONFIRMAR ¿SI ES POSIBLE UTILIZAR DIFERENTES MARCAS Y/O MODELOS DE BOTÓN DE EMERGENCIA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES UNA DE OTRA, ESTO POR EL TEMA DE PROBLEMAS DE DESABASTO A NIVEL MUNDIAL?</p>	SE PODRÁN COLOCAR BOTONES DE CUALQUIER MARCA Y MODELO SIEMPRE Y CUANDO SEAN IGUALES O SUPERIORES EN CARACTERÍSTICAS Y VISUALMENTE SEAN PARECIDOS (90%) A LOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS ACTUALMENTE.
18	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.2 - ANEXO TÉCNICO - PAG.19</p> <p>REFERENCIA: SE ENTREGARÁ EN EL ANEXO 2, A LOS "LICITANTE" QUE ADQUIERAN LAS BASES DE LICITACIÓN, EL DETALLE, VERSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLATAFORMAS Y EQUIPAMIENTO ACTUALMENTE INSTALADO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE PLATAFORMA DE MONITOREO Y LA VERSIÓN QUE SE TIENE ACTUALMENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE STV</p>	SECUREOS 10.9 DE ISS
19	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.1.4 - ANEXO TÉCNICO - PAG.18</p> <p>REFERENCIA: LA LISTA DE LOS POSTES A INTERVENIR CON SU UBICACIÓN SERÁN PROPORCIONADAS AL "LICITANTE" PARA QUE PREPARE SU PROPUESTA TÉCNICA.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE LA LISTA DE LOS POSTES A INTERVENIR Y SI PUEDE PROPORCIONAR EL DATO DEL NÚMERO DE POSTES QUE REQUIERAN ADECUACIONES DEL MARCO DEL BOTÓN SELLADO CON TAPA.</p>	<p>LA RENOVACIÓN DE LOS 140 STV'S INCLUYE QUE EL BOTÓN SE DEBE COLOCAR EN TODOS LOS POSTES A INTERVENIR.</p> <p>EL LISTADO DEFINITIVO SERÁ ENTREGADO AL LICITANTE GANADOR.</p>



Nº DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
20	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.1.4 - ANEXO TÉCNICO - PAG.18</p> <p>REFERENCIA: EL TAMAÑO DEL BOTÓN DEBE SER ADECUADO A LA PREPARACIÓN PREEXISTENTE EN LOS POSTES ACTUALMENTE INSTALADOS, CUALQUIER ADECUACIÓN PODRÁ HACERSE SIEMPRE Y CUANDO NO RESTE CALIDAD AL POSTE Y PRESERVE EL DISEÑO DE ESTE.</p> <p>PREGUNTA: SI ES NECESARIA LA ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL BOTÓN ¿SE PODRÁ UTILIZAR PINTURA O ALGÚN OTRO RECUBRIMIENTO EN FRÍO?</p>	<p>EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ UTILIZAR RECUBRIMIENTO GALVANIZADO EN FRÍO CON ADECUACIÓN DEL BOTÓN AL POSTE</p>
21	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.2.1 - ANEXO TÉCNICO - PAG.19</p> <p>REFERENCIA: INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA LA CÁMARA IP MULTISENSOR CON DOMO PTZ.</p> <p>PREGUNTA: ¿CUÁL ES EL BIT RATE CONFIGURADO ACTUALMENTE PARA CÁMARA PTZ DE DOMO Y CÁMARAS FIJAS?</p>	<p>EL BIT RATE ACTUALMENTE CONFIGURADO PARA LAS CÁMARAS FIJAS Y PTZ ES DE 2048.</p>
22	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.2.1 - ANEXO TÉCNICO - PAG.20</p> <p>REFERENCIA: INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA LA CÁMARA IP MULTISENSOR CON DOMO PTZ.</p> <p>PREGUNTA: ¿CUANTOS DÍAS DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO ACTUALMENTE EN ESTOS 140 STV'S?</p>	<p>SE DEBE CONSIDERAR NUEVO ALMACENAMIENTO PARA 30 DÍAS EN TODOS LOS FLUJOS.</p>
23	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.2.1 - ANEXO TÉCNICO - PAG.20</p> <p>REFERENCIA: INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA LA CÁMARA IP MULTISENSOR CON DOMO PTZ.</p> <p>PREGUNTA: ¿CUÁL ES LA CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO CON LA QUE CUENTAN ESTOS 140 STV'S?</p>	<p>SE DEBE CONSIDERAR NUEVO ALMACENAMIENTO PARA 30 DÍAS EN TODOS LOS FLUJOS.</p>
24	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.2.2 - ANEXO TÉCNICO - PAG.21</p> <p>REFERENCIA: EL "LICITANTE" DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL Y CUADRILLAS SUFICIENTES PARA ACTIVIDADES EN CAMPO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ALTAVOCES Y EL EQUIPO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO</p> <p>PREGUNTA: ¿LA CONVOCANTE ENTREGARÁ UN PLANO CON LA ORIENTACIÓN CON LA QUE SE DEBERÁN LOS ALTAVOCES?</p>	<p>SE LE SOLICITA AMABLEMENTE AL LICITANTE REPLANTEE SU PREGUNTA</p>
25	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.1.2.2 - ANEXO TÉCNICO - PAG.21</p> <p>REFERENCIA: INTEGRACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA ALTAVOCES IP</p> <p>PREGUNTA: ¿QUE PLATAFORMA Y VERSIÓN DE</p>	<p>ACTUALMENTE SE UTILIZA REVOLUTION V 2020</p>



N° DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	VIRTUALIZACIÓN SE ESTÁ OCUPANDO ACTUALMENTE EN EL SISTEMA DE ALTAVOCES?	
26	<p>NUMERAL 4, SUBNUMERAL 4.1.1.11 - ANEXO TÉCNICO - PAG.23</p> <p>REFERENCIA: 6. DOS SERVIDORES EN HA Y UN CLÚSTER QUE ADMINISTRE LOS MISMOS</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUANTOS SERVIDORES SON EN TOTAL Y PARA CADA UNA DE LAS TECNOLOGÍAS EN PARTICULAR. TODA VEZ QUE EN EL ANEXO IX DE LAS BASES "ESQUEMA DE COTIZACIÓN" INDICA UN SERVIDOR. ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL CASO DE SER DOS O MAS SERVIDORES, SE DEBE MODIFICAR EN EL ANEXO IX LA CANTIDAD DE SERVIDORES, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.</p>	<p>LA CANTIDAD DE SERVIDORES DEPENDE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PROPUESTO POR EL LICITANTE.</p> <p>SE COLOCÓ UN SERVIDOR EN EL ESQUEMA DE COTIZACIÓN CONSIDERANDO QUE FUERA UNA SOLUCIÓN QUE POR LO MENOS IGUALE LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE SE CUENTAN ACTUALMENTE.</p>
27	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.2 - PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE LOS SUMINISTROS - PAG.25</p> <p>REFERENCIA: EN CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO, EL PERSONAL TÉCNICO DEL C5, CONSTATARÁ QUE LOS SUMINISTROS CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE ESTAS BASES EN LO RELACIONADO A CLASE, CANTIDADES, ESTADO DEL BIEN LUEGO DEL TRANSPORTE, CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS FÍSICAS, AÑO DE FABRICACIÓN, SIN USO, NO RECONSTRUIDO.</p> <p>PREGUNTA: UNA VEZ ENTREGADOS A LA CONVOCANTE LOS SUMINISTROS ¿CUÁL ES EL PROCESO Y HORARIOS PARA QUE SE PUEDAN RETIRAR PARA SU COLOCACIÓN?</p>	<p>LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN SE EJECUTARÁN DEACUERDO A PROTOCOLOS QUE SE ESTABLECERÁN CON EL LICITANTE GANADOR.</p> <p>ESTAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN NO DEBEN CONFUNDIRSE CON LAS ENTREGAS QUE HARÁN PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA DE ENTREGA DE BIENES A LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.</p> <p>EL PROCESO PARA RETIRAR LOS BIENES UNA VEZ SE ENTREGUEN A LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, PARA SEGUIR CON LA INSTALACIÓN, SE DARÁ A CONOCER AL LICITANTE GANADOR.</p>
28	<p>NUMERAL 3, SUBNUMERAL 3.2.2 - ANEXO TÉCNICO - PAG.26</p> <p>REFERENCIA: PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS, PLATAFORMA Y SISTEMAS, TODAS LAS PRUEBAS DEBERÁN EJECUTARSE EXITOSAMENTE.</p> <p>PREGUNTA: ¿SI EL ENLACE DE ÚLTIMA MILLA NO ESTÁ FUNCIONANDO, ¿CÓMO NOS VALIDARÁN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RENOVACIÓN?</p>	<p>LA LOGISTICA DEBE AJUSTARSE A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.</p> <p>LA CONVOCANTE PUEDE PROPORCIONAR EL ESTATUS DE LOS ENLACES PARA QUE SE GENERE LA RUTA DE ATENCIÓN.</p> <p>EN CASO DE FALLA INESPERADA EN EL ENLACE, SE TENDRÁ QUE PROGRAMAR UNA NUEVA CITA PARA REALIZAR LAS VALIDACIONES CORRESPONDIENTES..</p>



Nº DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
29	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SI ES POSIBLE, COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN DEL ANEXO 2, CORRESPONDIENTE A LAS PLATAFORMAS DE LAS TECNOLOGÍAS MENCIONADAS EN ESTA LICITACIÓN, ASÍ COMO LA VERSIÓN EN USO.	FAVOR DE REFORMULAR SU PREGUNTA.

RESPUESTAS A LA PREGUNTAS DEL PARTICIPANTE "COMPAÑIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.", RECIBIDAS DE FORMA DIGITAL:

Nº DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>NUMERAL, 5, SUBNUMERAL 5.2.2, BASES, PÁGINA 14 REFERENCIA CONSULTA DE BASES, COSTO Y FORMA DE PAGO</p> <p>10. RECIBO DE PAGO DE BASES EXPEDIDO POR LA "CONVOCANTE", QUE SE ENTREGARÁ EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, ÚNICAMENTE DURANTE EL PERIODO DE VENTA DE BASES, PARA LO CUAL EL "LICITANTE" DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO O CHEQUE CERTIFICADO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAN RECIBO ORIGINAL DEL PAGO DE LAS BASES, BASTARÁ CON PRESENTAR RECIBO DE COMPROBANTE DE PAGO ORIGINAL EMITIDO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2	<p>NUMERAL, 5, SUBNUMERAL 5.2.2, BASES, PÁGINA 14 REFERENCIA</p> <p>11. CARTA EN DONDE SE ESTABLEZCA LA GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN OFERTADOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y HASTA POR 12 MESES POSTERIORES A LA MISMA.</p> <p>PREGUNTA EN ESTE PUNTO SOLO SE DEBE DE PRESENTAR UN MANIFIESTO EN DONDE SE REPRESENTADA ESTABLEZCA QUE LA GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS TENDRÁ UNA VIGENCIA POR EL PERÍODO DEL CONTRATO Y 12 MESES POSTERIORES A LA MISMA</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
3	<p>NUMERAL, 5 SUBNUMERAL, 5.2.2. BASES, PÁGINA 14 REFERENCIA</p> <p>14.- CARTA QUE MANIFIESTE QUE CONOCE, ACEPTA Y SE SOMETE A LA APLICACIÓN DE LA "LEY".</p> <p>PREGUNTA NOS PODRÁ ACLARAR LA CONVOCANTE A QUE "LEY" SE REFIERE</p>	LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
4	<p>NUMERAL, 5 SUBNUMERAL, 5.2.2. BASES, PÁGINA 16 REFERENCIA</p> <p>19 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS PARA FOMENTAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES Y LOCALES,</p>	PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO 19 DEL NUMERAL 5, SUBNUMERAL 5.2.2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN



N° DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	<p>EN LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBERÁ PRESENTAR CARTA EN LA QUE INDIQUE LA ESTRATIFICACIÓN O CLASIFICACIÓN DE SU REPRESENTADA, SEGÚN EL SIGUIENTE CUADRO:</p> <p>PREGUNTA MI REPRESENTA ES UNA EMPRESA CATALOGADA GRANDE, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARA CON SOLO MANIFESTAR EL TAMAÑO DE NUESTRA EMPRESA, PERO COMO DEBERÁ SER FUNDADA Y MOTIVADA?</p>	<p>PÚBLICA NACIONAL, QUE A LA LETRA DICE: "A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS PARA FOMENTAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES Y LOCALES, EN LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBERÁ PRESENTAR CARTA EN LA QUE INDIQUE LA ESTRATIFICACIÓN O CLASIFICACIÓN DE SU REPRESENTADA...", BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA EN LA CUAL MANIFIESTE LA ESTRATIFICACIÓN O CLASIFICACIÓN DEL LICITANTE. CITANDO EL GIRO Y EL SECTOR AL QUE PERTENECE Y EL NÚMERO DE EMPLEADOS.</p>
5	<p>NUMERAL, 5 SUBNUMERAL, 5.2.2. BASES , PÁGINA 16 REFERENCIA</p> <p>20 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS PARA FOMENTAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES Y LOCALES, EN LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBERÁ PRESENTAR CARTA EN LA QUE INDIQUE LA ESTRATIFICACIÓN O CLASIFICACIÓN DE SU REPRESENTADA, SEGÚN EL SIGUIENTE CUADRO:</p> <p>PREGUNTA MI REPRESENTA ES UNA EMPRESA CATALOGADA GRANDE, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARA CON SOLO MANIFESTAR EL TAMAÑO DE NUESTRA EMPRESA, PERO COMO DEBERÁ SER FUNDADA Y MOTIVADA?</p>	<p>PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO 19 DEL NUMERAL 5, SUBNUMERAL 5.2.2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE A LA LETRA DICE: "A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS PARA FOMENTAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES Y LOCALES, EN LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBERÁ PRESENTAR CARTA EN LA QUE INDIQUE LA ESTRATIFICACIÓN O CLASIFICACIÓN DE SU REPRESENTADA...", BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA EN LA CUAL MANIFIESTÉ LA ESTRATIFICACIÓN O CLASIFICACIÓN DEL LICITANTE. CITANDO EL GIRO Y EL SECTOR AL QUE PERTENECE Y EL NÚMERO DE</p>